


المجلس  
الأعلى  
للثقافة




# من فكر شيخ المعماريين حسن فتحى

إعداد وتقديم: يحيى الزينى







٢٠٠٣

# من فكر شيخ المعماريين حسن فتحي

١- العمارة والبيئة

٢- العمارة العربية والحضارية بالشرق الأوسط

٣- مشروع تخطيط مركز تعمير قرية باريس بالواحات الخارجة

إعداد ومراجعة

أ. د. يحيى الزيني

## المجلس الأعلى للثقافة

اسم الكتاب : من فكر شيخ المعماريين حسن فتحي

اسم المؤلف : حسن فتحي

إعداد ومراجعة : أ . د يحيى الزينى

الطبعة : الأولى - القاهرة ٢٠٠٣ م .

---

حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo

Tel : 7352396 Fax : 7358084



## تقديم الكتاب

أشعر بإعتزاز كبير عندما أقدم هذا المطبوع الذى يضم كتيبات ثلاث صغيرة الحجم عظيمة القيمة يتبلور فيها فكر وفن وفلسفة أستاذنا شيخ المعمارين حسن فتحى عن العمارة والبيئة .

والقسم الأول من هذا المطبوع كتيب ظهر فى طبعة شعبية فى عام ١٩٧٧ والثانى يحوى محاضرة تذكارية ألقاها فى جامعة بيروت العربية عن العمارة العربية الحضرية فى الشرق الأوسط وأصدرتها الجامعة عام ١٩٧١ والثالث يقدم مذكرة لمشروع تخطيط مركز تعمير قرية باريس بالوحدات الخارجة عام ١٩٦٥ .

وتكمن أهمية هذه الأوراق البحثية فى كونها تتعرض لأمر معمارية هامة بتركيز شديد وبمنظور شامل وفكر متألق وبأسلوب واضح مباشر يخاطب العقل والمنطق ويمنأى عن التعاطف الرومانسى الذى يسيطر دائما على الفكر عند معالجة موضوعات العمارة والبيئة والطابع والتراث . . . ومن مآثر المعمارى حسن فتحى أنه كرس جزءا كبيرا من حياته الفكرية والعملية لنشر الثقافة المعمارية فى كافة المحافل والمجالات وحتى خارج نطاق المتخصصين والمحترفين وكان همه الأكبر إثارة الوعى بالبيئة العمرانية التى يشيدها الإنسان فى رحاب البيئة الطبيعية من إبداع الخالق عز وجل والتى تحكم عناصرها ومكوناتها نظم وتوازنات دقيقة تختلف من مكان لمكان توجب عليه أن يتعامل معها بفهم ووعى للحفاظ عليها وبالتالي على حياة الإنسان نفسه من الإهلاك والدمار .

ولطالما نبه شيخ المعمارين حسن فتحى إلى ثقل المسئولية وعبء الرسالة التى يضطلع بها الإنسان لإعمار الأرض ليس فقط بالكم الذى يسد إحتياجاته المادية الأساسية وضرورياته الحسية المباشرة بل بالكيف أيضا الذى يعنى الإبداع فى المعمار وإطلاق الطاقات الخلاقة لإشباع متطلباته الروحية والوجدانية وذلك بالتناغم مع البيئة الطبيعية لجعل لفترة بقائه على الأرض قيمة ومستوى يصلح لحياة سعيدة يتمناها ويجدر به أن يحياها .



ومن خلال صفحات هذا المطبوع سيتمكن القارئ من متابعة أفكار شيخ المعمارين عن البيئة العمرانية والطابع المعماري في مصر وضرورة تطويع العلم والتقنية لتتوافق مع البيئة ولتخدم الفن والجمال في العمارة كما سيتعرف على مظاهر التغيير والتحول في طراز العمارة بدءاً من العمارة الفرعونية - العمارة الأغريقية الرومانية والقبطية . العمارة الإسلامية ثم الاتجاهات الحديثة مع التركيز على دور التقاليد فيها ثم يتابع القارئ فكر المعمارى الكبير فى مفهوم المعاصرة الذى عالجه بتحليل دقيق مستفيض ينتهى إلى عرض تصوره للتوجه الذى يجب أن تتخذه العمارة المصرية الآن لكي تكون ذات طابع قومى وشخصية تعبر عن مجتمع ذى خصوصية ثقافية وعراقة تاريخية .

ويؤكد فى محاضراته فى جامعة بيروت على هذه الأساسيات والمبادئ التى تنبع من قناعته بأن العمارة هى الجسم التشكلى لتفاعل الثقافة والبيئة وتناغم الإنسان مع عبقرية المكان !!

وبعد فإن قيام المجلس الأعلى للثقافة بإعادة نشر هذه الكتيبات فى مطبوع واحد بمناسبة مرور مائة عام على مولد استاذنا المعمارى الكبير حسن فتحى يأتى فى توقيت مناسب وكشعلة مضيئة فى ظلام النفق الذى أنزلق إليه كثير من المعمارين المعاصرين والذين أصبحوا مثل غيرهم من الشعوب المبهورة المقهورة ضحايا لتيارات عاتية تروج لصراع الحضارات وتنفى التنوع الثقافى البشرى الخلاق وتعتم أجواء العالم بضباب العولة الثقافية وتصم الأذان بضجيجها وتلوث العقول بمعطياتها .

وشكراً دائماً ورحمة واسعة لمعلمنا الغائب الحاضر ولعطائه الممتد .

معمارى

أ . د . يحيى الزينى



# ١- العمارة والبيئة







## مقدمة

إن العمارة كفن لا تحظى بنفس الاهتمام الذى تعطيه الجماعة للفنون الأخرى كالتصوير والنحت والموسيقى . برغم كونها من أهم أركان الثقافة ومن ألصق الفنون بالإنسان . وأنا نرى اليوم أبنية هامة تقام فى المدينة ومشروعات كبيرة تنفذ فى الحضر وفى الريف دون أن يكون لأى منها صدى لدى الجمهور .

إن هذه الظاهرة لا تعود إلى الجمهور وحده ، إنما إلى المثقفين كافة فى الجماعة المصرية المعاصرة . ومن أسبابها نورد ما يأتى :

١ - عدم تناول النقاد لما يقام من مبان مستجدة فى المدينة أو مشروعات إسكان جماعية فى الحضر والريف بالنقد والتقويم على صفحات الجرائد وباقى وسائل الإعلام كما يحدث عقب إقامة معرض تصوير أو حفل موسيقى حتى يوجد رأى عام متطور فى هذا المجال . وهذه هى الجوامع ومباني الجامعات ومجموعات المساكن الشعبية والقرى التى تقام وتكلف الملايين دون أن يقوم ناقد بتقويمها وحساب ما كسبته البلاد وما خسرت من جراء صرف هذه الملايين .

٢ - إن العمارة فن وعلم أو تقنية . وإن الناحية التقنية تعتبر من شئون نوى الاختصاص من المهنيين . وإن فى ذلك ما يخرج الإنسان العادى فى إعطاء حكمه وتقديره للمبنى وخاصة فى الوقت الحاضر الذى تسود فيه العمارة التى تدعى معاصرة وقد خلت تماماً من العناصر المعمارية التقليدية التى تعودها الأهالى فى السابق وكان لهم فيها خبرة ورأى سديد . هذا على حين لم تتبلور بعد أى تقاليد جديدة يصح أن تكون مرشداً ومرجعاً فى الحكم على القيم الجمالية والثقافية سواء بالنسبة للجمهور أو للمختصين .

٣ - إن تغلب النواحي التقنية على الفن فى العمارة المعاصرة لما جعل المهنيين يتعالون على الجمهور ولا يأخذون رأيه فى الاعتبار . وفى هذا المجال أورد القصة المحزنة التالية :

لقد سأل العالم الاجتماعى الفرنسى شومبارد لوف المهندس المعماري السويسرى المعروف لوكوربوزييه ، « ما الأمور التى تشغل بالك عندما تقوم بعمل تصميم لمسكن مرتب على حسب أهميتها بالنسبة إليك ؟ . . »



وكان الجواب : « أولاً ما الذى تقصده بالمسكن ؟ هل هو ما يخص العميل الخاص (الزبون) أو الإنسان بصفة عامة ؟ . . أما العملاء الخصوصيون فهؤلاء قد أصبحوا مخبولين وأغبياء فى الغالب بما اكتسبوه من العادات السخيفة فى خلال حياتهم الجارية ، إنهم لا يهتموننى فى قليل أو كثير » <sup>(١)</sup> .

إن تجنى لوكوربوزييه وتعاليه على العميل ، ما كان يمكن أن يحدث فى السابق حيث كانت هناك وحدة فى المعرفة تشمل المعمارى والعميل ، والمعمارى والمعلم البناء وصاحب الحرفة . وكانت الأشكال المعمارية متفقاً عليها جماعياً كمفردات اللغة .

هذا علماً بأن الكثير من أعمال لوكوربوزييه نفسه ، ما فقد قيمته عندما فقد حدثته مما ينطبق عليه قول دانتي / أليجرى « إن مما يدعى حديثاً ما هو إلا ما لا يستحق أن يبقى ليهرم » .

٤ - ومما يخرج الإنسان المعاصر عدم وضوح مفاهيم الكثير من المصطلحات التى أصبحت فى حكم الأقوال السائرة لدى الغالبية العظمى من الأهالى من نوى الاختصاص ومن غيرهم كمفهوم التقدم والتطور والمعاصرة والتخلف والعلم والتكنولوجيا والعروية والتفرنج إلخ . .

مما اختلط فى أذهان الكثير من العامة والخاصة من جراء التحول الثقافى والتفرنج الذى حدث فى البلاد منذ مبدأ القرن الماضى وزوال التقاليد الفنية التى كانت تحمى القيم الجمالية قبل أن تتوفر ملكات التمييز التى يتطلب كل تغيير وجودها لتحل محل التقاليد الموروثة فى عمليات اتخاذ القرارات ، ثم ندرة تناول المفكرين والكتاب لهذه الموضوعات بالدراسة والنشر لتنوير رأى العام بما جعل بعض المفاهيم الخاطئة تؤخذ على أنها من البديهيات .

لذا . فقد سررت عندما طلبت إلى دار المعارف إعداد هذا الكتيب عن العمارة والبيئة ضمن كتيبات أخرى تتناول الموضوعات الفنية والثقافية المختلفة لسد هذا النقص البادى فى ثقافتنا العامة .

إن الموضوع واسع وبلا حدود إذ يتناول فلسفة العمارة والإستيطان والتحضر

---

(١) كتاب « الأسرة والمسكن » تأليف شومبارد لوف طبع المركز القومى للبحوث بباريس ص ١٩٧ .

وأصول الجمال والإنسان والجماعة والثقافة بوجه عام . لذا فإن ما يتناوله هذا الكتيب ليعتبر من قبيل إيراد بعض رءوس الموضوعات التي علينا جميعاً أن نتناولها بالبحث والمناقشة والدراسة بالتفصيل ، وفي هذه الآونة بالذات المشحونة بالمشروعات الكبيرة والتي تواجه البلاد فيها الكثير من مشكلات الإسكان في الريف وفي الحضر على المقياس القومي الكبير ، الأمر الذي يستدعي بذل الجهود المضاعفة في كل المجالات الثقافية المرتبطة بالعمارة والاستيطان وعدم الاستسهال بترك الكم يؤثر في الكيف أو أن تؤدي الحاجة الملحة إلى العجلة المخلة . فإن كل حجر يوضع على حجر ، وكل طوبة توضع على طوبة اليوم سيكون له أثره في إرساء معالم شخصية مجتمعنا المعاصر وتحديد ملامحه الثقافية لمئات السنين ، أو في طمسها وتشويه سحنة الجماعة والبلاد لا سمح الله . وفقنا المولى عز وجل جمعها معمارين ومهندسين وجمهوراً وحكاماً وحرفيين لإيصال ما أمر الله به أن يوصل في عمارة وثقافة البلاد .

## البيئة

البيئة هي الظروف المحيطة التي تؤثر في النمو والحياة . وفيما يتعلق بموضوعنا يمكن القول بأن هناك بيئتين ، الأولى هي البيئة الطبيعية التي من صنع الله سبحانه وتعالى وتشمل كل ما يقع على السطح الجغرافي ويكون المنظر الطبيعي من جبال وأودية وأنهار وبحيرات وصحراوات إلخ وما عليه من نبات وحيوان وإنسان ، كما تشمل الجو المحيط بالأرض من حيث المناخ ، البارد أو الحار أو الجاف إلخ وما وراء هذا الجو من الكون الكبير بنجومه وأبراجه الفلكية الذي دخل في وعى الإنسان منذ القدم بأن له تأثيرات في الحياة على سطح الأرض مما جعلهم يراعونها في عمارة معابدهم ، وقد بدأ يدخل في وعى الإنسان الحديث بتقديم علوم الفلك والطبيعة التي تكاملت في علم واحد ( أستروفيزيقا ) وخاصة الطبيعة النووية وعلوم الحياة والنبات .

والبيئة الأخرى هي البيئة الحضرية التي من صنع الإنسان وتشمل كل ما أقامه الإنسان من منشآت في البيئة الطبيعية من مبان وعمارات ومنشآت وطرق وساحات وحدائق وأشجار وأدوات وإضاءة وعربات وعلامات مرور وإعلانات والإنسان نفسه بملابسه وأزيائه المختلفة وبالاختصار كل ما تتكون منه المدينة وما تأويه من إنسان وحيوان ونبات .



وإن على المعمارى أن يحترم البيئتين فيما يضعه فيهما من منشآت فإذا لم يحترم البيئة الأولى التى من صنع المولى عز وجل كانت خطيئة ، وإذا لم يحترم الأخرى كانت قلة احترام لمن سبقوه على شريطة أن يكون هؤلاء قد احترموا البيئة التى من صنع الله .

## العمارة

١ - إن العمارة هى فن البناء حسب تعريف القاموس . وبذلك فهى من الناحية التحليلية تعتبر فناً وعلماً ، ولكن بالنظرة التكاملية تعتبر فناً . وما العلوم الهندسية والتقنية سوى أنها من وسائل التنفيذ . إن العمارة هى التى تأوى الإنسان ونشاطه فى المجالات الروحية والمادية كافة على المستويات الفردية والجماعية من وقت أن يولد إلى أن يموت ، فهى تشمل جميع المباني الدينية والدنيوية ، الحضرية والريفية ، السكنية والعامة ، الثقافية والتجارية إلخ . . وإنها لمن أهم الوسائل المتاحة للإنسان للتعبير عن تطلعاته التى حاول إشراك بنى قومه فى الإحساس بها بما وضعه فيها من عناية بالتشكيل وخاصة فى المباني الدينية ، وبذا فإنها تعتبر من أرقى الفنون ومن أهم أركان الثقافة .

### العمارة والثقافة :

٢ - لقد عرفت الثقافة بأنها حصيلة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة الطبيعية التى يعيش فيها فى عمليات استيفاء حاجاته الروحية والمادية . ويظهر صدق هذا التعريف أكثر ما يظهر فى الفنون التشكيلية ومن أخصها العمارة ففى التصوير مثلاً يقوم الفنان بمحاكاة الأشكال الطبيعية مما يقع تحت بصره فى البيئة من نبات وحيوان وجماد للتعبير عن أحاسيسه فى تأثره بها . أما فى العمارة فإن المثل الذى يحتذى لا يوجد فى الطبيعة لمحاكاته كما هو أنما هى البيئة التى توحى به فى عمليات التصميم بمراعاة العوامل الجوية ومواد البناء المتوفرة إلخ . . من ناحية ومراعاة خصائص الإنسان الفسيولوجية والسيكولوجية عندما يصمم له المعمارى مسكنه . وإن على المعمارى أن يبتكر تكويناته الهندسية الإنشائية التى ستتم بطبيعة الحال بصفة التجريد إلى حد ما . لهذا قسم بعض النقاد الفنون قسمين هما :

فنون محاكاة وتشمل التصوير والنحت وفنون مجردة وتشمل العمارة والموسيقى .

٣ - غير أنه لا يصح أن يؤخذ بمثل هذا التقسيم على علته إذ لا يمكن أن تخلو أعمال المصور والنحات من درجة ما نوع ما من التجريد وإلا كان التصوير وكأته فوتوغرافى وكان النحت وكأته عملية صب قوالب وبالمثل لا يمكن أن تخلو العمارة من نوع ما ودرجة ما من محاكاة الطبيعة حتى تقترب من وعى الإنسان ووجدانه ويمتد أن تخاطبه وإلا اقتصر على أن تكون هندسة إنشائية ، كما أن الموسيقى ستصبح فرعاً من علوم الطبيعة الذى هو علم الصوت . إلا أن نسبة المحاكاة إلى التجريد تختلف فى الفن الواحد بين مختلف الجماعات . ففيما يتعلق بالبلاد الشمالية مثلاً نجد جمال الطبيعة على مستوى سطح الأرض غنياً بالغابات والجبال والأنهار والأزهار مما يجعل الفكر مشغولاً بالنظر إليها بما لا يترك مجالاً كبيراً للخيال . لذا نشأت المدارس الكلاسيكية والتأثيرية فى التصوير التى تغلب فيها نسبة المحاكاة على التجريد مما لم يكن يسمح بنشأتها فى البلاد الصحراوية حيث الطبيعة جرداء خالية تقريباً مما يمكن محاكاته على سطح الأرض فكانت نسبة التجريد هى الكبرى .

### الطراز المعماري :

فى السابق وقبل انهيار الحدود الثقافية التى كانت تفصل بين الشعوب كانت صفة الصدق فى التكوينات المعمارية تأتى بطريقة طبيعية حيث كانت تفاعلات ذكاء مختلف الأجناس والجماعات مباشرة مع بيئاتها .

ولما كانت البيئات تختلف الواحدة والأخرى فقد جاءت حصيلة هذه التفاعلات مختلفة بين البلد والآخر . وقد أخذت بعض أشكال التكوينات الطبيعية بخيال المعماريين من مختلف الأجناس وأثرت فى إحساساتهم ووجدانهم مما جعلهم يستعملونها مع التحويل والتنويع فى عماراتهم . مستبعدة ما لا يصلح وموجدين بما يتفق مع صفاتهم و أمزجتهم لغة تصويرية أصلية متعددة الألوان والأشكال ، فإن ما من شخص تخطى عينه فى التمييز بين منحنى هندسى لعقد أو سطح قبة إيرانية ، أو عيد قبة مصرية أو مغربية ، كما لا يمكن أن يخطئ أحد فى التعرف على نفس المنحنى ونفس البصمة فى شكل قبة وغطاء إبريق أو مبخرة من نفس البلد أو الجماعة وكأنها الخطوط التى يطلب المحلل النفسانى إلى الإنسان الذى يعالجه أن يرسمها عشوائياً من وجدانه وبدون تكلف لكى يكشف ما فى عقله الباطن ، وبذا وكما أوجدت مختلف الجماعات خطوطها التابعة من العقل الباطن ، فقد أوجدت أشكالها وطرزها



المعمارية المتميزة الخاصة بها والحبيبة إلى نفوس أهلها التي يتعرف بها عليهم وقد نبعت من وجدانهم ما أوجدت أشكال ملابسها وفنونها الشعبية ولغاتها ، وكأن هذه الطرز النتاج الجميل لزواج سعيد بين ذكاء أهل الجماعة ومتطلبات البيئة [ الشكل (١-١) - (٢-١) ]

٤ - وبالرغم مما تفرضه طرق الإنشاء من التجريد فى العمارة كثيراً ما نرى محاكاة المعماري لأشكال النباتات والحيوانات فى العمارة القديمة أو فى العمارة الأهلية المعاصرة فى بعض البلاد ، ففي الهند مثلاً ، نجد أن الحياة النباتية تغلب فى البيئة الطبيعية لذا جاءت بعض أشكال عمارة المعابد الهندوكية مستوفاة من أشكال نبات الصبار ، كما وأنه عندما دخل الإسلام بعض مناطق الهند ، فقد استمر استيحاء المعماري الهندي بعض أشكال المعمارية من نفس نبات الصبار كما نراه فى مؤذنة قطب منار [ شكل (٣-١) ] ونبات الصبار من النوع الذى يدعى « اكويرتوم هيمالى » [ شكل (٤-١) ]

كما وأنه لما كانت الحياة الحيوانية هى الغالبة فى بلاد أفريقيا الاستوائية فقد استوحى الأفريقيون بعض الأشكال المعمارية والزخرفية من الحيوانات كما نراه فى « الاكروتيريون » التى توضع فوق المداخل وعلى أركان المبنى [ شكل (٥-١) ] ومحاكاته لقرون الوعل [ شكل (٦-١) ] ففي الهند مثلاً وصل التأثير إلى حد أن جعل مدخل البيت [ شكل (٧-١) ] وكأنه قناع حيوان / إنسان [ شكل (٨-١) ] إلا أن محاكاة الأشكال الطبيعية هنا لم تكن لمجرد الإعجاب بالشكل من الناحية الجمالية والزخرفية وحسب كالتصوير فى المدرسة التأثيرية ، إنما كان يقوم الإنسان بذلك لأسباب عقائدية باعتبار أن ما يحاكيه من الكائنات الطبيعة يمثل رمزاً عن بعض مبادئ الخلق وأسرار الحياة ، فإن كل المخلوقات تخضع فى تكوينها ونموها لقوانين أزلية من طبيعة وكيمائية وبيولوجية تتحكم فيها معادلات رياضية فى تفاعلاتها مع البيئة الطبيعية الخاصة بكل منطقة فإن نباتات البلاد الشمالية الباردة إذا ما اختلفت فى الشكل ونباتات المناطق الحارة الصحراوية مثلاً فما ذلك إلا لخضوعها جميعاً لنفس القوانين مما يجعل من كل منها حالة نوعية من المعادلة الكونية . فهذه تيجان الأعمدة الفرعونية التى عملت على شكل أوراق البردى وزهر اللوتس وأغصان النخيل التى تنبت فى مصر مع التحويل لتتفق مع التشكيل المعماري ، ترمز إلى ظاهرة النمو ، وهذه تيجان الأعمدة الإغريقية الكورنتية التى عملت على شكل أوراق نبات الأقحوان

الذى ينبت فى بلاد اليونان وقد اختار كل من المعمارى المصرى والاغريقى من النبات ما ينبت فى بلده ويقع عليه بصره .

٥ - كما استخدام القدامى بعض الأشكال الطبيعية فى التصميم المعمارى مع التجريد دون المحاكاة بمراعاة النسب الرياضية التى تخضع لها هذه الأشكال فى التصميم المعمارى . ومن الأمثلة على هذا النوع من التجريد ما عمله الإغريق فى عمارة معابدهم التى توصف بأنها عمارة إنسانية وذلك بمحاكاة نسب الإنسان الظاهرية فى وجهاً المعابد فهذا طراز المعبد الدورى ذو النسب القوية الذى وصف بأنه مذكر بما تمثله أعمدته الضخمة من قوة الرجل ، وهذا طراز المعبد الأيونى ذو النسب الرقيقة والأعمدة الرشيقة بما جعله يمثل الأنوثة . وتأكيداً لذلك القصد فقد استبدلت بالأعمدة تماثيل الصبايا الحاملات فى جزء من معبد الأركنيون بأثينا .

٦ - وقد زاد المصريون القدامى على ذلك من حيث التجريد أن طبقوا هذا التماثل فى المقاييس على تكوين المعبد بأكمله من الأساس إلى السقف وليس من حيث الناحية الجمالية فى الوجهاً وحسب كما عمل الإغريق .

وهذا هو معبد الأقصر الذى صمم على أنه معبد الإنسان ككون صغير ( كما كان معبد أدفو للصقر حورس الذى يرمز للهواء ومعبد دندرة للبقرة هاتور التى ترمز إلى السماء وهكذا ) وقد أخضع المعمارى أمنحوتب بن هابو تصميمه لتكوين الإنسان عن طريق إسقاط هيكل هذا الإنسان الكونى على المسقط الأفقى للمعبد ، كما عمل على إيجاد التوافق بين مقاييس أعضائه وبين مختلف عناصر المعبد المعمارية كما أوضحته الدراسات الباهرة التى قام بها العالم الفرنسى شوالا ردلوبيتش<sup>(١)</sup> لذا تجب المبادرة بالقول بأن العمارة فن تشكيلى وتعبيرى قبل كل شىء بل إنه لمن ألقى فنون بالإنسان ، فإن مثل المسكن إليه كمثل قشرة القوقعة التى تتكون من كربونات الكلسيوم التى يفرزها الجزء الحى الطرى ، وتأخذ ذلك الشكل الطزوني المعروف ، وإن هذا الجزء المتكلس الميت لا يلبث أن يتكون حتى يعود على الجسم الحى الطرى الذى أوجده فيشكله بدوره . إلا أن ذلك لا يعنى بالتبعية الحط من أهمية الناحية العلمية والتقنية . إن هذه لتعتبر بمثابة الجسم على حين أن الناحية الفنية بمثابة الروح . [ شكل (١-٩) ]

---

(1) R . A . Schwaller de Lubicz ,le TempLe de L Homme Apet du Sud a Luxor .



## العلم والتقنية فى خدمة الفن والنواحى التعبيرية :

٧ - أن الناحية التقنية فى العمارة إلى جانب لزومها لضمان سلامة الإنشاء لتعتبر الوسيلة المتاحة لتناول المواد بالتشكيل فى عمليات التعبير الفنى والتي يجب على المعمارى أن يمتلك ناصيتها كما يمتلك عازف الآلة الموسيقية مثلاً تقنية عزف السلالم الموسيقية والأربيجات والأكورات لكى يصل إلى مرحلة التعبير . ولكنه لا يصح أن يقف عندها .

٨ - غير أنه إذا ما تطلبنا إلى العمارة أن تكون فناً ذلك لما يشترط معه أن يكون المعمارى فناناً قبل أن يكون مهندساً ، الأمر الذى سيخلق مشكلات كثيرة من حيث كون الفن موهبة من المولى تعالى .

وقد اختص بها قلة قليلة من البشر ولا يمكن إيجادها بالدراسة لغير الموهوب . هذا على حين أن الحاجة إلى المباني كبيرة . الأمر الذى قد تضطر الحال معه إلى التضحية ببعض القيم الفنية والجمالية . ولإيضاح هذه النقطة وأثرها فى المدينة يمكن مقارنة العمارة بالموسيقى . فإن هناك مئات المدارس الموسيقية (كونسيرفاتوار) التى تخرج الآلاف من أصحاب الدبلومات ، ولكن عدد المؤلفين الموهوبين فى العالم لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة فى كل جيل . إننا إذا ما استبعدنا بضع عشرات من الأسماء للمؤلفين الموسيقيين الغربيين من باليسترينا إلى باخ من الكلاسيكيين وبيتهوفن وبراهمز من الرومانتيكيت إلى ديبوسى وسترافسكى وجوستاكوفتش من الحديثين ما كانت هناك موسيقى غريبة لها أى قيمة وينطبق نفس الشيء على فنون النحت والتصوير . إنما هناك فوارق كبيرة بين هذه الفنون والعمارة من الناحية الجماعية ، فإن القطعة الموسيقية تعزف فى صالة الكونسير التى يحضر إليها المواطنون بمحض إرادتهم ، وإذا لم يكن المؤلف على مستوى رفيع فإنه سيرفضه الجمهور ولن يعزف بعد ذلك . كما أن الصورة التى لا ترقى إلى هذا المستوى فإنها لن تجد لها مكاناً فى المعارض ستنتهى بأن توضع ووجهها للحائط فى ركن من مرسوم الفنان غير الموهوب . هذا فى حين أن المبنى الذى يقام فى المدينة سيواجه كل الناس ، جميلاً كان أو قبيحاً ، أرادوا رؤيته أم لم يريدوا . كما أنه قد يزيد من جمال البيئة الحضرية الإضافة إلى

ما سبق للسلف وضعه من مبان جميلة مما يشعر بحيوية الجماعة ورقى مستواها الثقافي والحضارى ، كما قد يسئ إلى هذه البيئة ويشعر بانخفاض مستوى الثقافة لدى الجماعة التي سيؤخذ عليها أنه يستوى لديها القبيح والجميل وأن الجماعة التي تتجمع حول القبح تعتبر جماعة مريضة ومتخلفة حضارياً .

### الجمال فى العمارة :

٩ - قد يذهب بعض الناس إلى أن الشعور بالجمال أمر نسبي . يختلف الحكم فيه بين شخص وآخر . ولكن الجمال كالصحة يتطلب استيفاء شروط خاصة خاضعة لقوانين طبيعية . وقد أوجد الفلاسفة علماً خاصاً بالجماليات عرفوه بأنه « ذلك النوع من الفلسفة الذى يبحث فى الجمال وفى النظريات التى تتعلق بصفاته الأساسية ، وفى المعايير التى يمكن بها الحكم عليه وعلاقتها بالعقل البشرى » .

١٠ - إن الجمال المعمارى فى المبنى أو مجموعة المباني التى يتكون منها الشارع والحي والمدينة إنما هو صفة بصرية تنتج عن التأثير بالشكل فى الشعور بالتوافق بينه وبين القوى العاملة على تكوينه ، ويمكن القول بأن الطبيعة لم تقصد خلق الجمال فى كل شجرة أو جبل ، إنما هو الإنسان الذى يصف هذه وذاك بالجمال من واقع إحساسه بتوافق الشكل مع القوى التى عملت على تكوينه .

١١ - إن العلوم الطبيعية تفيدنا بأن الشكل إذا ما كان يتعلق ببلورة أو بنبات أو إنسان إنما هو محصلة لقوى كثيرة تخضع لقوانين إزلية . وإنه فى الطبيعة لا نجد أى انحراف عن تلك القاعدة . وعندما يقوم المعمارى بتشكيل أى مبنى من تصميمه فإنه سيضع نفسه ضمن هذه القوى ، فإذا ما احترم القوانين الأزلية كان الشكل نفس القيمة الجمالية فى الأشكال الطبيعية وقد وصل إلى رأس الحكمة ، وسيكون لعمله أعلى صفات الجمال ، ليس بصرياً وحسب بل أخلاقياً وروحياً أيضاً ، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختص الإنسان وحده دون باقى المخلوقات بإمكان تغيير الطبيعة إلى حد كبير ووضع تكويناته المعمارية وتشكيلاته التخطيطية إلى جانب التكوينات التى من صنعه عز وجل . وإن فى هذا ما سيلقى على عاتق المعمارى والمخطط مسؤوليات جساما ولكى تقدر هذه المسؤوليات ونوضح طبيعة أمر التشكيل فلنتأمل قليلاً فى طبيعة التكوينات التى من صنع الله ، ولنأخذ أبسطها ألا وهى البلورات ذات الأشكال الهندسية البسيطة :



## تشكيل الحد الأدنى :

١٢ - إن هناك تباديل وتوافيق لا حصر لها لتجمع ذرات أى بلورة من بلورات أى ملح من الأملاح . فإذا ما كان أمر تكوين البلورات متروكاً للمصادفة احتاج الأمر إلى آلاف الملايين من السنين بحسب قوانين الاحتمال الرياضية لكى تأتى بلورتان من ملح واحد كسلفات النحاس مثلاً متشابهتان ، هذا على حين نجد كل بلورات هذا الملح تتخذ نفس الشكل فى عمليات التبلور . إن هذه الظاهرة أو المعجزة تعود إلى أن ذرات سلفات النحاس المذابة فى الماء تتجمع فى عملية التبلور بقوى طبيعية تخضع لقوانين أزلية موحدة لا محيص عنها ، ومن هذه القوى ، الحركة البروانية وهى حركة ذبذبة لولبية تتخذها الذرات التى تشد بينها فى نفس الوقت قوى التوتر السطحي ، وبهاتين الحركتين ، الطاردة والجاذبة تترسب الذرات فى بحثها عن السكون بالتنظيم الذى يعطى أقل ما يمكن من الفراغات بين الواحدة والأخرى ، مما يسمى بتشكيل الحد الأدنى وأنه بهذه الطريقة وحدها ما يجعل شكل البلورة النهائى متشابهاً مع شكل الذرة بما نجده من أشكال بلورات الملح الواحد .

## التشكيل الأمثل :

١٣ - إنه إذا كانت القوى الطبيعية تعمل بطريقة ذاتية فى تكوين البلورات فنسجد الأمر مختلفاً بالنسبة للتكوينات المعمارية ، إذ إن الطوب والحجارة والخرسانة وباقي مواد البناء لا تأتى وحدها لتترسب على شكل جدران وأعمدة وأسقف بحركة ذاتية إنما هى إرادة الإنسان التى ترتب هذه المواد فى البناء وتتحكم فى عملية التشكيل المعماري . إلا أن ذلك لا يعنى أن يجد المعماري نفسه حراً طليقاً يفعل ما يشاء كيفما اتفق ، إنه سيجد نفسه أمام عدد كبير من القوى والعوامل ، منها ما هو طبيعى كالحرارة وما هو ميكانيكى كحركة الهواء فيما يتعلق بالجو والميتيورولوجيا ومنها ما هو إنسانى فيما يتعلق بالفسولوجيا والسيكولوجيا والاجتماع والثقافة وغير ذلك مما يجب على المعماري مراعاتها فى تشكيل عناصره المعمارية وتنظيمها فى الفراغ لإعطاء أكبر كفاية للمبنى فى توفير الراحة الجسمانية وتحقيق احتياجات الإنسان المادية والروحية . إن عليه أن يراعى كلاً صعيد واحد هو صعيد التصميم المعماري الذى يقوم به الإنسان بعقله الواعى وإحساسه عن طريق عقله الباطن وبذلك ستتحول فكرة تشكيل الحد الأدنى إلى فكرة التشكيل الأمثل .

١٤ - إن فى ذلك ما يذكرنا بالحديث النبوى الشريف : ( مازال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته صرت عينه التى يرى بها ويده التى يعمل بها ) أى أن الإنسان بصفة عامة والمعماري بصفة خاصة عندما يدأب فى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم والمعرفة لاكتشاف قوانين الأزلية ، فإنه عندما يقوم بتطبيقها بعقله الواعى وييده فى تصميماته المعمارية سيصبح كعامل مساعد فيما يقوم بعمله من تكوينات معمارية التى ستتم بصفة الصدق التى تتسم بها التكوينات الطبيعية .

## فى التغير والتحول

إن التغير لمن سنن الحياة التى تشمل كل ما فى الكون ومما يكون البيئة بما فى ذلك الإنسان نفسه ، الأمر الذى يحتم عليه أن يجهد باستمرار فى تشغيل ذكائه فى تفاعله مع هذه البيئة لمسايرة التغير والتحول الحادثين فيها باستمرار فيما يقوم بعمله وإلا كان نشازاً أو جموداً ، فإن التغير نفسه محايد ، فإذا لم يكن للأحسن فسيكون للأسوأ بطبيعة الحال .

لذا يجب علينا أن نعرف إلى أين يقودنا أى تغيير وتتبع ردود الفعل السلسلية الناتجة عن أى تغير إلى آخر ما يمكن العقل البشرى أن يوصلنا إليه من معرفة بما يسمح بتحويل هذا التغير نحو الأحسن .

وإن التغير فى العمارة على نوعين ، إما تطور فى نفس الاتجاه وينفس الملامح على دورات متكاملة يمكن الإنسان تتبع حلقاتها وأن يربط بينها كما هى الحال فى تطور مختلف الطرز المعمارية ، وإما تغير كلى بلا رابط بين السابق واللاحق . علماً بأنه إذا ما سرنا على هذا النمط الأخير فى عمليات التغير إلى أقصى الحدود فسنصل إلى العماء حيث لن يجد الإنسان حينئذ أى نقطة ثابتة يرجع إليها ليحدد مكانه فى الزمن أو لكى يدرك أى معنى للتغير .

وإن التغير فى نفس الاتجاه أو التطور لما يستلزم وجود بعض العناصر سواء من الأشكال المعمارية أو من مبادئ التصميم مما يعتبر من الثوابت أو الحتميات مع



بعض التغيير تبعاً لرؤية المجدد في مواعمة الظروف المستجدة إما لإستكمال حلول لم تتبلور وتتم حلقاتها بعد ، وإما تبع وجود تبايدل وتوافق لنفس الحلول مما يستحق الإخراج والتجربة مما يعتبر من التلقائيات . وأن هناك لكل من الحتمية والتلقائية حدودها ومجالاتها التي لا يصح أن تتعداها في حركات التطور وإلا جمدت الأشكال ووقف التطور إذا ما تغلبت الحتمية أو فقدت كل المعايير ووصلنا إلى العماء إذا ما تغلبت التلقائية .

ولكل دورة من دورات التطور بداية وذروة ونهاية ، فإن الحيوية والضمور ليكمنان كما يكمن السالب والموجب في كل الكائنات الحية ، بحسب معدلات ونسب تتقرر بما وضعه الخالق عز وجل في مخلوقاته من حيوية منذ البداية ومنها الإنسان نفسه ثم ما يقوم به هذا الإنسان من نفسه في مختلف نواحي نشاطاته الثقافية ومنها العمارة .

وتتميز البداية دائماً بالبساطة والقوة وتغلب نسبة الحيوية على الضمور وتتغير هذه النسبة شيئاً فشيئاً مع الزمن بشكل يمكن التعبير عنه بخط بياني على شكل منحنى قطع مكافئ مما يطلق عليه علماء الرياضة « منحنى الاحتمال » الذي تخضع له كل دورات الحياة ، حيث تزداد معدلات التطور ، ونسبة الحيوية من البداية إلى الذروة ثم تقل وتنحدر إلى أن تصل إلى الضمور والفناء في النهاية .

وإننا لنرى ذلك ممثلاً في تطور الطرز المعمارية التاريخية كالفرعونية والإغريقية .

### **التطور في العمارة الفرعونية :**

إن طراز العمارة الفرعونية بدأ في الدولة القديمة في قوة وحيوية وبساطة البداية ، ثم تطورت وتعددت أشكالها إلى أن استكملت النضج وبلغت الذروة في الدولة الوسطى وفي الأسرة الثامنة عشرة بالذات . ثم بدأت في الانحلال رويداً رويداً مع فترات من خلجات الروح بالنهضة في عهد الدولة الحديثة إلى أن وصلت إلى العهد البطليموسى الذى اختلط فيه أثر الوجدان المصرى بالوجدان الإغريقى فى الأشكال ، وتهذلت فيه تقاطيع حورس المشدودة إلى أن انقرض هذا الطراز بدخول الرومان إلى

البلاد التي دمجوها بالعمود الكورنتي الذي اتخذوا خاتماً للإمبراطور والذي دمجوا به كل مستعمراتهم في آسيا وأوروبا وأفريقيا . وقد بلغت هذه الدورة ما يزيد على ألفي العام .

### **العمارة الإغريقية الكلاسيكية :**

كما بدأت العمارة الكلاسيكية الإغريقية في القرن السابع قبل الميلاد وبلغت النضج في القرن الثالث كما نشاهده في معابد « البارثون » و « الأركتيون » في إكروبوليس مدينة أثينا ، ثم بدأت في الانحلال إلى أن تلقفها الرومان الذين كانوا رجال حرب وبناء طرق وقناطر أكثر مما هم فنيون .

وقد أكسبت التقنية والنواحي المادية وتنوع المبانى المنشآت التي اتسمت بها هذه العمارة قوة في الانتشار دون التطور في القيمة الفنية كما حدث بها هذه العمارة قوة في الانتشار دون التطور في القيمة الفنية كما حدث في عمارة المعابد الإغريقية . إلى أن ذبلت بدخول المسيحية إلى فترة ما ثم عادت إلى الظهور في القرن الخامس عشر بحركة النهضة الإيطالية ومشتقاتها التي أخذت بدورها في الانحلال إلى أن وصلت إلى الباروك والروكوكو بخطوطها المنحلة وزخارفها الوافرة إلى أن كانت في أواخر القرن الماضي بدخول الطراز الأوربي الحديث ومواد البناء المستحدثة التي غزت معظم بلاد العالم ومنها بلادنا ولم تزل سائدة إلى اليوم .

### **العمارة الإسلامية :**

إن العمارة الإسلامية وظهورها وانتشارها لما يعتبر ظاهرة خاصة تسترعى الاهتمام من حيث الاعتبار الثقافية ، فإنه يمكن القول بأنها قد نشأت وانتشرت طفرة واحدة بالنسبة إلى قصر الزمن الذي أخذه الطراز الإسلامي في التبلور وفي شموله لمختلف البلاد الإسلامية .

فإن الطراز الإسلامي في العمارة لم ينشأ من تفاعل ذكاء جماعة واحدة مع بيئتها الخاصة ، إنما من تفاعل ذكاء عدة جماعات مختلفة ، قبلية وحضرية من التي



اعتنقت الإسلام والتي استوطنت مختلف البلاد . ولما كانت حاجات المسلمين الروحية موحدة فقد أتت أشكالهم المعمارية متشابهة . ومما ساعد على إيجاد التشابه عاملان ، العامل الأول جغرافى من حيث أن الطبيعة فى البلاد التى انتشر فيها الإسلام متشابهة من حيث المناخ ، فهى تقع فى المنطقة الممتدة من حدود الهند إلى سواحل المحيط الأطلسى بين خطى عرض ١٠° ، ٣٥° شمالاً . وهى صحراوية حارة جافة فى المعظم والغالب ، الأمر الذى جعل حلولهم المعمارية متشابهة أصلاً .

والعالم الآخر سياسى / ثقافى . فإن الفتح الإسلامى لم يكن استعماراً بالمعنى الحديث حيث إن المسلمين سواسية بلا تفرقة فكان الخليفة هو خليفة المسلمين جميعاً أمويّاً كان أو عباسياً أو فاطمياً أو عثمانياً . وقد عنى الخلفاء بالعمارة ببناء المساجد والقصور فى مختلف البلاد موحدين الطراز مع الفوارق البسيطة الناتجة من اختلاف المناخ أو مواد البناء ونوع حرف البناء التى كانت سائدة فى مختلف البلاد قبل دخول الإسلام ومن ناحية أخرى فإن صفة التجريد التى تتصف بها الفنون الإسلامية كانت من العوامل التى يسرت تبادل الأشكال المعمارية والزخرفية بين مختلف الجماعات وكأنها الخط العربى الذى كتب به القرآن الكريم وقد تحرر المعماري من الكثير من العوامل التى تفرضها البيئة باعتبار المحاكاة للأشكال الطبيعية التى فى كل منطقة . وبذلك تيسر التأقلم السيكولوجى أو الروحانى وقد تغلبت صفة التجريد على المحاكاة .

غير أن هذا التجريد كما يسر نشأة العمارة الإسلامية وانتشارها بسرعة دفعة واحدة فإنه كان سبباً فى زوالها بسرعة ودفعة واحدة أيضاً . فإنه بدخول الإنسانية فى العصر الحديث . عصر التصنيع ، حدثت تغيرات جذرية فى الهندسة المعمارية كان من أثرها أن زالت الأشكال التى تبلورت على مر الأجيال وذلك باستعمال المواد الحديثة كالخرسانة المسلحة والصلب والحديد والزجاج والبلاستيك إلخ . . التى حلت محل المواد التى كانت تستعمل فى البناء فى السابق كالحجر والرخام والطوب والخشب الأمر الذى تسبب عنه انقراض معظم حرف البناء التقليدية التى درج عليها صاحب الحرفة فى التعبير عن مكونات وجدانه بطريقة مباشرة ودخلت التقنية الحديثة

التي أقحمت نوعاً آخر من التجريد على العمارة ألا وهو التجريد الإنشائي وليس  
الفنى . وبدا لم تعد العمارة كعنصر من عناصر الثقافة تابعة من تفاعل ذكاء الإنسان  
مع البيئة الطبيعية إنما من نتاج تفاعل الإنسان الحديث مع الآلات . وكانت المادية  
التي تغلب فى الحضارة المعاصرة والحضرية على الخصوص .





## دور التقاليد فى العمارة

إن هذه الدورات التى امتد زمنها إلى مئات السنين لم يكن بالإمكان أن تتم لو لم يكن هناك تقاليد مرعية بما يتيح الاستمرار فى نفس الاتجاه على مر القرون . وقد أوجدت الشعوب والأمم فى السابق تقاليدھا المعمارية التى تبلورت على شكل طراز وقواعد نظرية فى التصميم كقواعد اللغة والأدب التى تحقق التفاهم بين أفراد الجماعة ، وتحقق التوافق بين مختلف المباني التى تقام فى المدينة . كما أنها ستحمى القيم الجمالية من الهبوط دون مستوى خاص حيث تأخذ بيد المعمارى الذى تتغلب لديه المواهب التقنية على الملكات الفنية الذى سيصبح عمله - إذا لم يكن شعراً - على الأقل نثراً ومن نفس اللغة وليس لغواً ولغطاً تكنولوجياً بغير معنى ولا ضابط ولا مقياس . كما أن هذه التقاليد ستدبر الفنان الموهوب من علميات اتخاذ القرارات فى الأمور التى سبق لغيره أن قام بها وأضافتها الجماعة إلى مخزن تجاربها ، وبذلك فلن يشغل طاقاته الخلاقة فيما تبلور من حلول وبما يمكنه من توجيهها نحو الاطلاق فيما بعد ذلك من آفاق جديدة .

١٥ - إن لفظ التقاليد لا يعنى بالتبعية القدم كما يخیل للبعض أو أنه مرادف للفظ الركود . كما أنه ليس من الضرورى أن ترجع التقاليد إلى عهود بعيدة فى الزمن فإن منها ما قد يكون قد بدأ فى التكوين منذ عهد قريب كما أن منها ما يرجع إلى أقدم العصور .

إنه عندما يجد المعمارى أى حل سليم لمشكل عارض وابتكر تشكلاً معمارياً فإنه يكون قد وضع أول خطوة فى إرساء تقليد . فإذا ما صادف هذا التشكيل هوى فى خيال معمارى ثان وأخذ به فإن التشكيل الأول سيكون بمثابة نموذج أول بالنسبة لما تلاه . وستكون التقاليد قد بدأت تتحرك . فإذا ما كان هذا النموذج الأول يرد على متطلبات وجدان الجنس والجماعة فأعقبها معمارى ثالث فى الأخذ بنفس نوع الحل والتشكيل فسيكون النموذج الأول قد تحول إلى ما يمكن تسميته بالنموذج الأصلى الكامن للجنس والجماعة الذى نراه فى العمارة الصينية والهندية والإغريقية والمصرية وتكون التقاليد قد أرسيت معالمها .



١٦ - وإن مما يعرض للمعماري من العضلات ما لا يطلب حله أكثر من بضع دقائق على حين يتطلب بعضها الآخر زمناً أطول قد يكون يوماً أو عاماً أو حياة الفنان بأكملها . وفي كل هذه الحالات يصح أن يكون الحل من عمل فنان واحد . إنما هناك من الحلول ما يتطلب عدة أجيال للوصول إليها وفي هذه الحالة سنجد أن للتقاليد دوراً خاصاً فعالاً في التطور مما يخرج عن طاقة الفرد فيما سيتطلب حله أكثر من حياة فنان أو جيل واحد وذلك عندما يحترم كل جيل جديد ما وصلت إليه الأجيال السابقة من حلول مضيئاً إليها من نفسه ما يقربه للوصول إلى آخر حلقات التطور .

وعلى الفنان المعماري أن يعمل على استمرار قوة دفع التقاليد بما يضيفه إليها من نفسه بحيث لا تقف قبل أن تصل إلى آخر الشرط ، وإن التقاليد قد تحرره من الكثير من عمليات اتخاذ القرارات التي سبق الوصول إليها ولكنه سيجد نفسه مضطراً لاتخاذ قرارات جديدة حتى لا تموت التقاليد على يديه ، علماً بأنه كلما تقدم الفن وارتقى تطلب الأمر من الفنان أن يبذل قدراً أكبر من الجهد للدفع بالتقاليد إلى الخطوة التالية .

١٧ - وعلى المعماري أن يبعد عن ذهنه فكرة أن التقاليد ستعرق انطلاق قدراته الخلاقة ، بل بالعكس فإنه إذا ما استند خيال الفنان إلى كتلة تقاليد حية قائمة فإن العمل الفني سيكون أرقى بكثير مما لم تكن هناك تقاليد يستند إليها أو إذا ما تفاضى عمداً عما هو موجود منها ، إنه إذا ما احترم التقاليد فسيجد أن النتائج التي يصل إليها ستفوق بمراحل قيمة الجهد الذي بذله . إنه سيكون كمن يضيف جزئياً من ملح إلى سائل مشبع بهذا الملح وقد وصل إلى درجة التزهير بما أضافته إليه الأجيال السابقة من جزئيات ، فلا يلبث أن يتبلور هذا السائل بأكمله بمجرد إضافة هذا الجزء ، وأين هذه النتيجة الباهرة من هذا الجهد البسيط . غير أنه في العمارة سنجد أن عملية التبلور الفني مختلفة عنها في حالة السائل حيث إن عملية التبلور الفني لا تحدث مرة واحدة وتصبح منتهية ، إنما هي عملية مستمرة الحدوث باستمرار عند كل إضافة من قبل الفنان وعلى حد قول الفيلسوف الصيني لاوتسي : التكملة بون الوصول إلى الاكتمال مفيدة . والإنجاز بون الوصول إلى نهاية مرغوب فيه .

فإن صرامة التقاليد لا تفيد سوى الفنان الضعيف . أما القوى فإنها لن تقيد بل تتيح له الفرصة للابتكار والتغيير والتجديد كل حين وحين مع التقيد بالتراث .

## مفهوم المعاصرة فى العمارة

إن عمليات التغير والتحول فى العمارة لكى تكون سليمة غير عشوائية لما يتطلب توافقها مع التغيرات الحادثة فى البيئة سواء الطبيعية أو الحضرية بما يجعلها مرتبطة بزمانها أو معاصرة .

إن كلمة معاصر بحسب تعريف القاموس صفة تعنى « وجود واحد ، عائش حادث فى نفس الوقت مع . . . » وإن هذا التعريف لا يعنى سوى الموازنة بين شيئين أو حدثين زمنيا دون أن يحمل مطلقاً أى إيماة أو إشارة إلى تقويم أو رفض أو قبول ، ولكننا نرى أن هذا المصطلح كما يستخدم اليوم فى مجال النقد المعماري - يحمل معنى الحكم على قيمة فنية ، فيقال مما يبنى اليوم من العمارة على الطراز السائد فى السوق بأنه مرتبط بالزمن الحاضر . لهذا فهو معاصر وتجب الموافقة عليه ، على حين يدعى كل ما أقيم فى العهود السابقة من أى طراز كان والعربى على الخصوص بأنه متخلف ، خالطين بين المفهوم الزمنى الكرونولوجى أى زمن التقويم والساعة وبين المفهوم المجازى للفظ المعاصرة فى علميات التقويم . إن هذا الأمر لما يثير تساؤلين توعمين . ما الزمن ؟ والآخر ما هذا الذى نعنيه بقولنا مرتبط بالزمن ؟

### مفهوم الزمن :

إن الزمن هو الفترة بين حدثين كما يمكن أن يقال بأن مفهوم الزمن يعتبر كناية مرتبطة بإدراك الإنسان للتغير بالنسبة لنقطة ثابتة . إما فيما يتعلق بتعدد الصور المتعاقبة على الفترات التى يرسلها المخ إلى الذاكرة ، وإما بما يرصده بإحساساته من تغيرات فى البيئة الطبيعية أو التغيرات الفلكية التى يلاحظ الانسان حدوثها فى الأسماء من حركات الشمس والقمر والنجوم وإن التغيرات الفسيولوجية التى يلاحظ الإنسان حدوثها فى جسمه من الصغر إلى الكبر لتعتبر مما يهمنا أمره فيما يتعلق بالزمن بالنسبة لموضوعنا فإن التغيرات الفسيولوجية هذه تسير فى إتجاه واحد غير قابل للتغيير على حين أن التغيرات الفلكية من النهار إلى الليل إلى النهار من جديد ، أو من الصيف إلى الشتاء ثم إلى الصيف على التعاقب نعتبر دورية لا تحمل إشارة لأى إتجاه كان على مستوى حياة الإنسان . وإنما إذ نقول على مستوى حياة الإنسان

فذلك لكون هذه الدورات الشمسية والقمرية مثلاً ليست من الثبات فى التتابع الذى نظنه إذ هى تتبع دورات كونية من الكبر ما قد يجعل ملاحظتها مما يخرج عن نطاق إدراك الإنسان العادى كدورات انتقال الشمس فى الأبراج الفلكية التى يبلغ مداها خمسة وعشرين ألفاً وتسعمائة وعشرين سنة شمسية وتسمى هذه الدورة بالسنة الأفلاطونية وإنه لمن الأمور المحيرة للفكر كيفية توصل القدامى لرصده هذه الدورة الأمر الذى يستدعى أن يعيش الفلكى عدة سنوات فلكية . وكم يذكرنا هذا بقوله سبحانه وتعالى « وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ » .

ومع ذلك فإن التغيرات الدورية هى التى يستعملها الإنسان فى قياس الزمن فإن اليوم والشهر القمري والسنة الشمسية هى وحدات القياس التى يرجع إليها .

إن هذه التغيرات الدورية وزمن التقويم والساعات والدقائق لما لا يفيدنا كثيراً فى قياس المعاصرة فى العمارة فإن مقاييس هذا الزمن . تتكرر كدقات الساعة بلا اتجاه على حين التغيرات فى العمارة لها اتجاهاتها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطورات الإنسان السيكوفيزيولوجية وإن هذا التطور يختلف فى المستوطنات البشرية وتظهر آثاره فى الأشكال والطرز المعمارية .

إننا إذا أخذنا كل فرع من الثقافة على حدة فسنجد أن معدلات التغير ستختلف بين الفرع والآخر فى نفس الجماعة كما سنجد أن معدلات التطور فى نفس الفرع الواحد ستختلف بين جماعة وأخرى . وبذا فلا يصح إتخاذ زمن التقويم وحده كمؤشر عن المعاصرة أو التخلف فى العمارة وإن علينا أن نحدد العناصر والاعتبارات التى يمكن الرجوع إليها لقياس المعاصرة فى العمارة لدى كل جماعة على حسب ظروفها الخاصة .

### **المعاصرة فى العهود التاريخية :**

بدراسة تطور العمارة فى العهود التاريخية لمزدهرة كالعهد الفرعوني مثلاً ، على ضوء الفلسفة والعقائد التى كانت سائدة فى هذا العهد سنجد أن هذا التطور كان سائراً فى دورات محددة . وإن هذه الدورات كانت متوافقة مع دورات أخرى فلكية وكونية ، كدورات حركة انتقال الشمس فى الأبراج السماوية وذلك عن تطبيق التشكيلات الهندسية فى اللحظة الفلكية للأجرام السماوية المرتبطة بالبرج القائم وإسقاطها على تخطيط وتكوين المعبد الذى يرمز إلى هذا البرج ويردد صده على الأرض وكأته الوتر المشدود من نفس المقام وذلك بمراعاة الاتجاهات والزوايا والمقاييس .



وعندما كانت الدورة الفلكية تنتهى وتتم حلقاتها بدخول الشمس فى برج جديد ، كان القدامى يفكون أحجار المعبد حجراً بكل عناية ويستعملون بعضها فى أساسات المعبد الجديد بطريقة تقليدية وكأنها البنود التى ستنبؤ النبات ليعيش دورته الجديدة ( شوالار ولوبيتش ) .

ولكون المعبد الجديد متوافقاً مع زمانه وليكون معاصراً ، كان المصريون القدامى يضعون تصميمه وأشكاله المعمارية واتجاهاته ومقاييسه بما يتفق مع التشكيلات الفلكية السائدة فى البرج الجديد كما أوضحت الحفريات التى أجريت فى معبد منتو بالكرك الذى بنى عندما كانت الشمس فى برج الثور وكان محوره يتجه جنوباً وشمالاً ثم فكت أحجاره عندما دخلت الشمس فى برج الحمل وبنى ومحوره فى اتجاه متعامد على القديم ، من الشرق إلى الغرب رمزاً لآمون وكما تمخضت عنه حفريات معبد ميدامود شمال الأقصر ، فإن هذا المعبد فكت أحجاره وأعيد بناؤه ثلاث مرات فى نفس المكان ، فى المرة الأولى بنى عندما كانت الشمس فى برج التوأمين ثم فكت أحجاره وأعيد بناؤه عندما دخلت الشمس فى الثور ، وفى المرة الثالثة عندما دخلت الشمس فى برج الحمل على التتابع وفى كل مرة لكى تتفق عمارته مع البرج الجديد . هذا ومما تلزم الإشارة إليه أنه بنيت كنيسة صغيرة بداخله فى العهد المسيحى عندما دخلت الشمس فى برج الحوت الذى يرمز إلى المسيحىة . وهكذا أوجد القدامى مرجعاً قياسياً للمعاصرة .

### المعاصرة فى العصر الحالى :

بأقول الطراز الكلاسيكى الأوروبى ومشتقاته عندما وصل إلى نهاية دورته بالروكوكو كما سبق إيرادها ، ومع دخول التكنولوجيا الحديثة فى البناء بموادها الجديدة كالصلب والألومنيوم والخرسانة المسلحة والزجاج والبلاستيك إلخ ، دخلت العمارة الأوروبية ومعها عمارة البلاد الأخرى كافة فى دورة جديدة . وقد أجرى بعض الرواد عدة محاولات لإيجاد طراز جديد ، إلا أن خلق طراز يعتبر عملاً جماعياً يتطلب أكثر من جيل واحد من المعماريين المبتكرين ، وأكثر من جيل واحد من الجمهور ذوى الوعى الكبير بما يسمح بإيجاد رأى عام متطور ، له وزنه فى عمليات الحكم على القيم والاختيار والقبول أو الرفض .

ولما كنا فى البداية وكانت الأعمال المعمارية التى أقيمت من عمل الأفراد من المهندسين فلم يتسع الوقت بعد إلى إيجادها ما يصح أن يدعى مدرسة جديدة فى العمارة ، أو بلورة طراز جديد أو الحكم على احتمال أن أعمال التجديد التى أجريت تعتبر حلقة من دورة جديدة بدأت فى الظهور ، أو أنها مجرد طفرة بلا اتجاه مما ينطبق عليه قول الفيلسوف دانتى اليجيرى إن ما يدعى حديثاً قد يكون ما لا يستحق أن يبقى ليهرم « حقاً إن وجدت (جماعة) « الباوهاوس » التى بدأها المعماري الألماني « جروبيوس » مع جماعة من المهندسين كما وجدت جماعة سيام التى ضمت بعض المعماريين الجدد أمثال « لوكوربوزيه » والنقاد أمثال سجموند جيديون ، إلا أن جهود هذه الجماعات وغيرهم من المهندسين الآخرين لم تصل بعد فى مجموعها إلى إيجاد ما يصح أن يطلق عليه أسم ( مدرسة ) أو طراز كما إن أعمال هؤلاء تتغلب فيها النواحي التكنولوجية على النواحي الفنية التعبيرية ، وبالتجريد أو التبسيط النابع من الهندسة الإنشائية وليس من تفاعل ذكاء المعماري مع البيئة الطبيعية من حيث الاعتبارات الثقافية . ويتطبيق مفهوم المعاصرة على الكثير من هذه الأعمال سنجد أنها متخلقة بل أنها لم تدخل فى مجال العمارة كفن حتى يمكن تقويمها من حيث المعاصرة أو التخلف .

ومن الأمثلة على ذلك ما قام ويقوم به المهندس الحديث بعمل عمارة الجدران الزجاجية التى تعتبر من أهم مقومات المعاصرة ، وذلك بحجة انفتاح المبنى على المنظر الزجاجى الخارجى . فإن العمارة عرفت بأنها الفراغ المحصور بين الجدران وليس الجدران نفسها ، لذا فإنه عندما نقيم الجدران من زجاج شفاف فإن هذا الفراغ المحدود سيتسرب إلى الخارج مصطحباً معه العمارة .

وبالإضافة إلى ذلك فإن المعماري الحديث بإقامته مباني الجدران الزجاجية فى بلد من البلاد العربية لم يترك ذكاءه يتفاعل هو والبيئة الطبيعية من حيث المناخ كما أنه لم يراع النواحي الفسيولوجية ، إذ إن حائطا من الزجاج بمقاس ٣,٠٠ × ٣٠٠ متر كما هي الحال فى وجهات حجرات مباني الجدران الزجاجية ليدخل من الحرارة ما يساوى ألفى كيلو سعر فى الساعة إذا ما تعرض لأشعة الشمس مما يتطلب طاقة توازى طنين فى الساعة للتبريد . ولعلاج هذا الشكل الحرارى فقد ابتكر هذا المهندس ما سماه «كاسرات الشمس» وهى عبارة عن ألواح عريضة من الخرسانة

المسلحة تركب ، إما رأسياً وإما أفقياً بكامل فتحة الغرفة على الوجهة على مسافات كافية لمنع دخول الشمس إلى الداخل . ولكن كاسرات الشمس هذه تسخن هي نفسها وتشع حرارتها إلى الداخل وبهذه الصورة سنجد أن كاسرات الشمس هذه لم تنتج إلا في تمزيق المنظر الخارجى الذى عمل الجدار الزجاجى من أجله بخطوط عريضة معتمة سوداء وبينها فتحات شديدة الإضاءة مما يضايق النظر ويؤذى العين .

وهنا يتذرع بعض فى تبرير ذلك بوجود آلات تكييف الهواء . حقا إن المهندس المعماري الذى يعمل من مبناه فرناً شمسياً ثم يستعمل جهازاً هائلاً للتبريد ليحمله قابلاً للسكنى إنما يبسط الأمور أكثر من اللازم ويعتبر تصميمه تحت مستوى العمارة .

إن هذا لا يعنى إنكار أن التقدم التكنولوجى له الكثير من المزايا فإن التكنولوجيا كانت تهدف باستمرار إلى تحكم الإنسان فى البيئة المحيطة به . وإنه إلى ما قبل الثورة الصناعية ظل الإنسان محتفظاً بتوازن إيكولوجى خاص بين كيانه الداخلى السيكو - فزيولوجى وبين العلم الخارجى . ولكن يجب أن نعرف أيضاً أن الإخلال بهذا التوازن قد يسيئ إلى الإنسان فى أى ناحية من نواحي طبيعته البشرية . لذلك فإنه مهما تكن معدلات التقدم التكنولوجى سريعة ومهما يكن التغير الاقتصادى جذرياً ، فإنه يجب على الإنسان أن يخضع معدلات التغير لطبيعته هو نفسه لا أن يخضع نفسه لها ، وأن ينزل بتجريد رجال الاقتصاد والتكنولوجيا وتخليقهم فى الفراغ عندما ينسبون هذا الإنسان ، إلى أمتنا الأرض بقوة جاذبية الطبيعة البشرية ، وإن تغلب الناحية المادية التى تتسم بها الحضارة المعاصرة لما يعود إلى أن المواطن المعاصر أصبح يعيش معظم حياته فى البيئة الحضرية التى من صنع المهندس الإنشائى الذى لا يقع بصره فيها إلا على الموجودات المادية مما أضاع عليه فرص تفاعل ذكائه مع البيئة الطبيعية التى من صنع الله سبحانه وتعالى . ولحسن الحظ أنه بدأ الغرب يتنبه لما تحمله هذه الاتجاهات المادية من أضرار كما تشير إليه بعض تقارير منظمة الأمم المتحدة مؤخراً فيما يتعلق بالجدران الزجاجية من حيث الإسراف فى الطاقة وناطحات السحاب فيما يتعلق بالإنسان - السيكوفزيولوجى نفسه .

إن فى استنكار بعض ما يدعى حديثاً يجب ألا يؤخذ على أنه دعوة للرجوع بالعمارة إلى الوراء أو إلى أى عهد مضى ، فرنه من التقدير لمنتجات العهود التاريخية المزدهرة إذ لا يصح الوقوف بالعمارة عند قرن سابق ، بالعكس أن ما نقصده هو الدفاع عن المعاصرة وتنقية هذا المفهوم من شوائب التخلف التى لحقت بالكثير



مما يدعى معاصراً والإرتفاع بمفهوم المعاصرة إلى أرقى معانيه وإن علينا أن نتعرف على ما يتصل بالدورة الجديدة التى بدأت تتفتح معالمها بتطور العلوم الحديثة الطبيعية والإنسانية ، وأن نتحسس الاتجاهات السليمة فى حركة التحول المعمارى وما تعدنا بالوصول إليه من التوافق مع التحولات وحركة الطبيعة .

وإن من واجب جيلنا الحالى أن يقوم بعملية جرد لجميع الاتجاهات السائدة للتعرف على المبادئ التى تتحكم فى تحقيق صفة المعاصرة فى كل منها وما يمكن أن يؤخذ على أنه خطوة من خطوات التطور العام إلى الأمام فى الحياة .

إنه يجب القول بأنه لا يمكن أن نأخذ نفس الرموز الفرعونية التى اتخذوها لتحقيق المعاصرة فى عمارة معابدهم كمراجع قياسية بالنسبة إلينا . فإن المعبد كان مبنى خاصاً وخاضعاً للقوانين الدينية وليس لضغط الاقتصاد أو الحياة اليومية العادية ولكن مع تقدم العلوم واتساع نطاق المعرفة المتزايد نأمل أن نصل إلى عالمة القدامى . ومن المشاهد فى كل العلوم الفيزيائية الحديثة وخاصة فى الطبيعة النووية أنها أصبحت تقترب من العلوم الميتافيزيقية ، إنه عندما تعتبر حركة الشمس فى توجيه الأبنية للحصول على الأشعة أو تحاشيها وعندما نعتبر حركة الهواء الخارجى لخلق التيارات داخل الأبنية وخارجها فإننا سندخل المتغيرات الكونية والأرضية (جيوديزية) فى التصميم . كما أنه عندما نراعى احتياجات الإنسان الجسمانية والروحية بأن نأخذ فى الاعتبار بالعلوم الإنسانية والطبيعية كإيروديناميكا والطبيعة والفسولوجيا والسيكولوجيا إلخ . . فإننا بذلك سنحقق المعاصرة فى أجلى معانيها . وإنه إذا ما توصل الإنسان القديم إلى المعاصرة عن طريق المعرفة المباشرة فإن الإنسان الحديث يمكنه التوصل إلى المعاصرة عن طريق العلوم التحليلية .

حقاً إنه ليس من المعقول أن نرفض المزايا والتسهيلات التى تمدنا بها الاكتشافات العلمية التكنولوجية الحديثة إلا أنه يجب علينا أن نعترف أيضاً بأنها تعرض علينا مواجهة مشكلات أخرى بخلاف مجرد الإنشاء فإنه إذا ما أمكن للتنقية الحديثة أن توجد الحلول للنواحي الإنشائية والاقتصادية فإنها لا تحل بالتبعية ما يتعلق بالنواحي الجمالية والاجتماعية من المشكلات التى تنشأ عنها .

إن العناصر الجديدة والإنشاءات الحديثة تتطلب ابتكار قواعد جديدة فى الجمال

وإيجاد التوافق بين صدق أشكال هذه العناصر بالنسبة للإنشاء والمتطلبات التصميم المعماري والجمع بينهما في صعيد التصميم المعماري وتخطيط المدينة .

وإن من الواجب بذل الجهد أفقياً لتطويع الأشكال المعمارية لحاجات الإنسان العملية اليومية . ورأسياً لتحقيق تطور الإنسان والجماعة ثقافياً وحضارياً أى ما معناه « إنجاز العمل السليم فى الوسط السليم وفى اللحظة الكونية السليمة » .

وبذلك فإننا إذا ما أردنا التوفيق بين الزمن الكرونولوجى وتعريف المهندس المعماري لمفهوم المعاصرة يمكن القول إنه لى يكون العمل المعماري مرتبطاً بزمانه أو معاصراً يجب أن يكون مندمجاً مع النشاط اليومى للإنسان وأن يكون جزءاً من النشاط الحضارى القائم فى حياة المجتمع ومتوفقاً مع إيقاع تطور البشرية وتحضرها ومع أرقى ما توصل إليها الإنسان من المعرفة على كل الجهات فى مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية التى لا يمكن الفصل بينها وبين التخطيط والتصميم المعماري .

إن ما يجب أن يقوم به المهندس المعماري المصرى المعاصر لإيجاد العمارة المصرية المعاصرة ، هو أن يقيم أولاً ميراثه المعماري بتطبيق أصول العلوم الحديثة الفيزيائية منها والإنشائية ، وأن يقيم الحلول الحديثة - أو التى تدعى حديثه - بنفس المقاييس قبل أن يتخذ أى قرار حيال تصميماته وتحديد أشكاله المعمارية .

### العمارة المصرية :

لقد تعاقبت على مصر عدة عصور معمارية هى الفرعونية والمسيحية الأولى والإسلامية وأخيراً العصر الحاضر . وإن العمارة فى العصور الثلاثة الأولى كانت مصرية صميمة حيث كانت الأشكال المعمارية نابعة من وجدان المعماري وصاحب الحرفة المصريين فى تفاعلات ذكائهما مع البيئة المصرية .

أما من حيث العمارة الفرعونية فإن هذه التفاعلات قد تعددت البيئة الجغرافية وامتدت إلى البيئة الفلكية كما سبق ذكره فى العمارة الدينية . وقد استمرت فى حركة تطورها الطبيعية إلى أن تغيرت العقيدة الدينية بدخول المسيحية . كما ورد فى أحد النصوص القديمة من أن الديانة الفرعونية ستنتهى بعد إقامة آخر صلاة فى معبد إيزيس بجزيرة فيلة .

ومن حيث العمارة المسيحية فإن مصر قد أوجدت طرازها المعماري المسيحي الذي يتميز عن عمارة بيرنطة وروما كما نراه في عمارة الأديرة والكنائس القديمة . ومما تجدر بنا الإشارة إليه في هذا المقام أن القبة التي تدعى بيزنطية إنما هي في الواقع مصرية . وإن أول مثل معروف لقبه بيزنطة يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة وهو في حفريات جبانة الجيزة أمام مقبرة سب . ومن الطبيعي أن هناك أمثلة أقدم من هذه لم يكشف عنها بعد .

وبالنسبة للعصر الإسلامي فإن مصر أوجدت طرازها الإسلامي الذي إن شارك باقي البلاد الإسلامية في الطابع العام نجد عمارة جوامعها وقصورها وبيوتها كانت لها صفاتها المصرية المتميزة التي تخالف عمارة إيران والعراق وسوريا وشمال أفريقيا . وقد شهد العصر الإسلامي عدة تحولات في عمارة الجوامع والقصور هذه منذ الفتح الإسلامي إلى العهد الفاطمي ثم المملوكي والتركي . ولقد وصلت هذه العمارة إلى الذروة في القرن الرابع عشر ، إذ إن المماليك قد احتفظوا بالطابع الإسلامي المصري وبالتقاليد المعمارية المصرية برغم كونهم من غير أهل البلاد وذلك لكونهم قد لجئوا إلى المعلمين البنائين وأهل الحرف المصريين في إقامة عمائرهم التي أعدقوا عليها أموالاً بدون حساب وبذا لم يتوان أهل الحرف في الابتكار والاستمرار في التقاليد مع الاحتفاظ بالمستوى الرفيع ، فكانوا بذلك رعاة للعمارة والفنون الإسلامية مثل البابوات الذين يعود إليهم الفضل في حركة النهضة الإيطالية ولدينا الأمثلة على روائع الفن المعماري التي أقيمت في عهدهم مثل جوامع السلطان حسن وبرقوق ومقابر المماليك ذات أجمل القباب في العالم بالجبانة الشرقية ، وكذا قصور ومنازل جمال الدين الذهبي والسحيمي التي لم تزل قائمة لتشهد بفضل هؤلاء القوم في الاحتفاظ بالطابع وعلو قدرهم في الثقافة . وبالنسبة للعمارة الريفية فقد أوجدت مصر في ذلك العهد الذي كان الفلاح فيه مالكا - عمارة ريفية جميلة تشبه عمارة مدينة رشيد ذات زخارف « الطوب » الملون كما نجده في قرى نقادة والأشمونين .

ولما انتهى العصر المملوكي ودخل العصر التركي بدأت العمارة الأوروبية تتسلل إلى البلاد عن طريق الطراز البيزنطي الذي أدخله الأتراك في عمارة جوامعهم وقصورهم . وإن هذا العهد بالنسبة للعمارة الإسلامية المصرية يمثل العهد البطليموسي بالنسبة للعمارة الفرعونية .



وقد أعقب ذلك عهد محمد على ومن بعده إسماعيل باشا الذى أحدث إنقلاباً كلياً فى العمارة المصرية وتحولاً جذرياً نحو العمارة الأوروبية ، وذلك بعد زيارته لفرنسا وانبهاره من الحضارة الغربية مما جعله فى أن يجعل مصر منطقة من أوروبا .

إن إسماعيل باشا أدخل العمارة الأوروبية من طراز النهضة الإيطالية ومشتقاته كالروكوكو ( Rococo ) والآرنوفو ( Art - Nouveav ) « ولويس فيليب » إلى البلاد مبتدئاً بقصوره وبدور الحكومة وقد لجأ إلى المعمارين الأجانب من فرنسيين وإيطاليين لعمل التصميمات التى قام بتنفيذها أهل الحرف المصريون فى المعظم والغالب ، والذين انتقل عملهم من ميدان العمارة الإسلامية إلى حقل العمارة الإيطالية والفرنسية .

ولما كان إسماعيل باشا قد وضع حجر الأساس للعمارة الأوروبية وأعطى المثل الذى يحتذى فى البلاد فقد تبعه الأثرياء وعلية القوم الذين تنافسوا فى بناء الفيلات الإيطالية ، وقد شملت هذه الحركة العواصم الإقليمية كطنطا والمنصورة أما بالنسبة للقرى والعزب فإنه من بعد ما استولى محمد على باشا على جميع الأراضى فإن الريف فقد طبقة الملاك التى كانت راعية للعمارة الريفية وانحدر المستوى إلى عمارة الغرب ولم ينج منها سوى القرى النائية التى بعدت عن مراكز السلطة مثل قرى بلاد النوبة وأعالى الصعيد على الضفة المقابلة لى بها السكة الحديدية التى حملت معها التفرنج إلى الريف ومما ساعد على انتشار الطراز الأوربى الغربى بالعمارة إنشاء القناطر والتحكم فى مياه النيل وردم البرك التى كانت غرب القاهرة الفاطميين مثل بركة الأزبكية وبركة الفيل مما أتاح امتداد القاهرة غرباً إلى جسر النيل وإنشاء الأحياء الجديدة مثل قصر الدوبارة وجاسرن سيتى والمنيرة والأزبكية والحلمية الجديدة التى وضعت تخطيطاتها على أساس تصميمات المنازل الأوروبية المفتوحة على الخارج بعكس المنازل التقليدية التى تفتح على الأفنية والحدائق الداخلية ، وعلى أساس تخطيطات البولفارد العريضة والمستقيمة الخطوط بدلاً من نظام القصبة والشوارع والحاتر الضيقة المتعرجة ذات المنظر المقل .

ولما كانت التحولات لا تحدث طفرة واحدة فقد أصبحت العمارة المصرية الحديثة خليطاً من الطرز الأوروبية التى مزج فيها المعلم البناء المصرى بين الكرانيش الكلاسيكية والمقرنصات الإسلامية وقد امتزجت بذلك خطوط التحليل النفساني التى

رسمها الأوروبيون من وحى وجدانهم والخطوط التي رسمتها مصر على مر الأجيال والقرون إلى أن زالت تلك الخطوط المصرية والأوروبية على السواء بدخول العمارة الأوروبية التي تدعى حديثة إلى البلاد منذ حوالى الأربعينات وشمول استعمالاتها للمباني العامة والخاصة فى جميع أنحاء البلاد من الجنوب إلى الشمال ، فى الواحات كما فى الوادى دون مراعاة للعوامل الجوية والبيئة الطبيعية . وبذلك فقدت الجماعة العربية كل المعايير القياسية للمعاصرة وبدلاً من إيجاد عمارة ما فوق العربية فقد اكتفت بعمارة ما تحت الأوروبية المتخلفة .

ومن المشاهدات المؤسفة عدم وجود ردود فعل سليمة وشعور بالألم من جراء عملية فقدان الشخصية فى العمارة التى تعتبر من أهم أركان الثقافة ، وهى ظاهرة خطيرة بالنسبة لحيوية الأمة العربية الأمر الذى لا يمكن علاجه سواء بالنقد والبحث والدراسة بتطبيق آخر ما وصلت إليه الإنسانية من العلوم الطبيعية والإنسانية ، وبالنشر والتعريف بطبيعة المشكلات وحقيقة الأمور التى تؤخذ على علاقتها على أوسع نطاق وعلى المستويات كافة .

وإن ما على المهندس المصرى المعاصر هو أن يوجد العمارة المعاصرة المصرية ، كما أوجد أسلافه العمارة المسيحية والإسلامية المصرية .

## ٢- العمارة العربية الحضرية بالشرق الأوسط

محاضرة بجامعة بيروت العربية

١٩ نيسان ١٩٧١





## تقديم المحاضرة

فى مجال تقييم تراثنا الحضارى الذى نحن أحوج ما نكون لتقييمه ، وتحسس جذوره وفلسفاته ، وتطور تطبيقاته - دعت كلية الهندسة المعمارية بجامعة بيروت العربية الأستاذ الجليل المعمارى - حسن فتحى لإلقاء هذه المحاضرة عن العمارة الحضرية بالشرق الأوسط : ماضيها وحاضرها ومستقبلها .

ولابد أن نشير إلى أن الأستاذ حسن فتحى هو من المماريين القلائل الذين نذروا أنفسهم لبعث وأحياء وتقييم التراث المعمارى الإسلامى بصفة خاصة ، والعمارة النابعة من البيئة والمناسبة للإنسان بصفة عامة ، فى إطار من الإحساس الفنى المرفه والخبرة المتعمقة بالإنسان ، الأمر الذى حدا بنا لدعوته فى هذا الوقت بالذات للمحاضرة بجامعة بيروت العربية التى تهتم كثيراً بالدراسات العربية بكافة جوانبها .

**الدكتور محمد حلمى الخولى**

عميد كلية الهندسة المعمارية

جامعة بيروت العربية





بسم الله الرحمن الرحيم

سيدى العميد ، سيداتى ، سادتى

يسعدنى ويشرفنى أن أتحدث إليكم اليوم عن موضوع يهمنا جميعاً وهو العمارة العربية فى بلاد الشرق الأوسط ، فى الماضى والحاضر والمستقبل .

١ - أن العمارة العربية تمر اليوم بمحنة قاسية - وإن المشكل - يهمنا جميعاً نحن المعمارين العرب من أهل بلاد الشرق الأوسط التى ازدهرت فيها العمارة العربية فى السابق ، ووصلت إلى مرتبة عالية تضعها فى مصاف أرقى الفنون التى وصلت إليها الإنسانية . إنا نراها اليوم وقد نبذناها جملة من كل ميادين الثقافة والتعمير ، واستبدلناها بعمارة أجنبية لم يكن بالامكان أن تنبت فى أرضنا إذا ما سارت الأمور على طبيعتها وطبقاً لأصول المنطق والعلم الحديث .

٢ - حقاً أن هذا المشكل قد فرض علينا فى السابق من الخارج لأسباب سياسية بواسطة انحكام من غير أهل البلاد كما فرضته بعض الظروف التاريخية فى حركات التغير وانتحول الثقافى والاجتماعى اقتصادى التى صاحبت الثورة الصناعية فى أوروبا . ولكنه استمر أيضاً من داخل أنفسنا ، إما بفعل القصور الذاتى وإما عن شعور بمركب النقص والربط بين التفرنج والتقدم وبين العروبة والتخلف . إنه حتى عندما استقلت البلاد وزالت قوى الضغط الخارجية وحل الأوان لأجراء تغيير جديد لإرجاع الأمور إلى نصابها ، نرانا فى الوقت الحاضر مستمرين فى إقتباس العمارة الغربية الحديثة بدلاً من تطوير عمارتنا العربية لمسايرة الزمن .

إنى أعتقد أنه قد آن الأوان لكى نقف قليلاً خارج الدوامة العارمة التى جرفت بكل مقومات ثقافتنا المعمارية لننظر إلى تراثنا نتناوله بالتحليل العلمى والتقييم الموضوعى ، ذلك التراث الذى كونه أسلافنا على مدى نيف وألف عام واستمر فى التطور إلى عهد قريب ، والذى استبعدناه بأكمله وأسقطناه من الحساب فى كل ميادين النشاط المعمارى لعلنا نكون مخطئين فى ذلك فنرجع عن الخطأ ونعطى هذا الميراث حقه فى الحياة والتطور ، واصلين بذلك ما أمر الله به أن يوصل ، أو أن يكون هنا الميراث خال حقاً من كل القيم وأنه عقيم لا يصلح للتطور ومسايرة الزمن ، فنسقطه من الحساب عن وعى ونزىل تلك الحيرة التى تسود الوسط الهندسى المعمارى فيما يتعلق بهذا الميراث .

٣ - وفى هذا المقام ، أود الإشارة إلى أن هناك اليوم فريق من المهندسين وغير المهندسين العرب وغير العرب من يتنكر للحضارة والعمارة العربية بجملتها دون إبداء أسباب معقولة مكثفين يترديد بعض الأقوال السائرة عن التقدم ، والتخلف ، والمعاصرة ، والعمارة الدولية والعمارة الوظيفية الخ . مستخدمين هذه الأقوال دون فهم لدلولاتها فيما لا ينطبق على العمارة العربية للتدليل على أنها متخلفة لا تصلح لهذا الزمان . بينما نجد هناك فريق آخر من العاطفيين المتحمسين للعرب والعروبة بدون فهم أيضاً ، فيقدم فى تحمسه من الأسباب الواهية للبرهان على علو قدر العمارة والحضارة العربية ما يسهل على الفريق الأول الرد عليه واتخاذ حجة ضده .

إن كلا الفريقين فى الحقيقة مسمى إلى الحضارة والعمارة العربية بل وإلى الحضارة الإنسانية بصفة عامة . إنه من غير المعقول أو المقبول بالنسبة للمعماري المعاصر المثقف أن ينتمى إلى أى من هذين الفريقين ، وأن ما نطلبه إلى المعماري والناقد الفني والباحث العلمى هو توخى الموضوعية فى الحكم ، والاستناد إلى الواقع العلمى والفنى والفلسفى الإنسانى فى عمليات التقييم حتى لا يكون متجنباً على عمارة أهله وبني قومه .

٤ - لذا وقبل التطرق إلى الحديث عن العمارة العربية بالذات أجد لزماً على التحدث قليلاً عن العمارة بمعناها الإنسانى الواسع الكبير ومكانها فى ثقافة الإنسان وحضارته كخلفية للموضوع .

٥ - إن مثل المسكن بالنسبة للإنسان كمثل قشرة القوقعة التى تتكون من مادة كربونات الكالسيوم التى يفرزها الجزء الحى الطرى ، وتأخذ الشكل الحزوني المعروف . إن هذا الجزء المتكلس الميت لا يلبث أن يتكون حتى يعود على الجزء الحى الطرى الذى أوجده فيشكله بدوره . وأن أثر المدينة فى الجماعة باعتبار الثقافة والحضارة ليمثل أثر المسكن فى الفرد .

٦ - أن الله سبحانه وتعالى قد اختص الإنسان وحده دون باقى المخلوقات بإمكانية تغيير البيئة الطبيعية إلى حد كبير ، ووضع تكويناته المعمارية وتشكيلاته التخطيطية إلى جانب التكوينات التى من صنعه عز وجل . وأن فى هذا ما يلقي على عاتق المعماري والمخطط مسؤوليات جسام . ولكى تقدر هذه المسؤوليات فلتأمل قليلاً فى طبيعة التكوينات التى من صنع الله . ولتأخذ أبسطها ألا وهى البلورات ذات الأشكال الهندسية البسيطة .

## تشكيل الحد الأدنى :

٧ - ان هناك تباديل لا حصر لها لتجمع ذرات أى بللورة من بللورات أى ملح من الأملاح . إنه إذا كان أمر تكوين البللورات متروكاً للصدفة لاحتاج الأمر إلى آلاف الملايين من السنين حسب قوانين الاحتمال الرياضية لكي تأتى بللورتين من أى ملح كسلفات النحاس مثلاً متشابهتين ، هذا بينما نجد كل بللورات هذا الملح تتخذ شكلاً واحداً فى عمليات التبلور . إن هذه الظاهرة ( أو المعجزة ) تعود إلى أن ذرات سلفات النحاس المذابة فى الماء تتجمع فى عملية التبلور بواسطة قوى طبيعية وتخضع لقوانين أزيلية موحدة لا محيص عنها ، وأن اتخذت كل بللورة شكلاً مختلفاً لما أمكن التعرف على أى منها . ومن هذه القوى ، الحركة البراونية وهى حركة ذبذبة لولبية تتخذها الذرات التى تشد بينها فى نفس الوقت قوى التوتر السطحي ، وبهاتين الحركتين تترسب الذرات فى بحثها عن السكون بالترتيب الذى يعطى أقل ما يمكن من الفراغات بين الواحدة والأخرى مما يسمى تشكيل الحد الأدنى . إنه بهذه الطريقة وحدها ما يجعل شكل البللورة النهائى متشابهاً مع شكل الذرة مما يوحد من أشكال بللورات الملح الواحد .

## التشكيل الأمثل :

٨ - إنه إذا كانت القوى الطبيعية تعمل بطريقة ذاتية فى تكوين البللورات فسنجد الأمر مختلفاً بالنسبة للتكوينات المعمارية ، إذ أن الطوب والخرسان والحجر وباقى مواد البناء لا تتأى وحدها لترسب على شكل جدران وأسقف بحركة ذاتية ، إنما هى إرادة الإنسان التى ترتب هذه المواد فى البناء وتتحكم فى التشكيل المعماري . ولكن ذلك لا يعنى أن يجد الإنسان نفسه حراً يفعل ما يشاء كيفما اتفق ، إنه سيجد نفسه أمام عدد كبير من القوى والعوامل ، منها ما هو طبيعى كالحرارة وما هو ميكانيكى كحركة الهواء فيما يتعلق بالجو والميتورولوجيا ومنها ما هو إنسانى فيما يتعلق بالفسولوجيا والسيكولوجيا والاجتماع والثقافة وغير ذلك مما يجب على المعماري مراعاتها فى تشكيل وتخطيط عناصره المعمارية وتنظيمها فى الفراغ لاعطاء أكبر كفاءة للمبنى فى توفير الراحة الجسمانية وتحقيق احتياجات الانسان المادية والروحية . إن عليه أن يراعى كل من هذه العوامل على حدة وباعتبارها مجتمعة كلها فى صعيد واحد هو صعيد التكوين المعماري الذى يقوم به الإنسان



بعقله الواعى وبيده . وبذلك ستتحوّل فكرة تشكيل الحد الأدنى إلى فكرة التشكيل الأمثل .

٩ - إن فى ذلك ما يذكرنا بالحديث النبوى الشريف « ما زال العبد يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته ، صرت يده التى يعمل بها وعينه التى يرى بها » أى أن الإنسان بصفة عامة والمعماري بصفة خاصة عندما يدأب فى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم والمعرفة لاكتشاف قوانينه الأزلية ، فإنه عندما سيقوم بتطبيقها فيما يقوم بعمله من تصميمات التى ستتسم بصفة الصدق التى تتسم بها التكوينات الطبيعية .

١٠ - من تعاريف الثقافة إنها حصيلة تفاعل ذكاء الانسان مع البيئة الطبيعية ويظهر صدق هذا التعريف بوضوح فى كل الفنون التشكيلية ومن أخصها العمارة وفى التصوير والنحت مثلاً يقوم الإنسان بمحاكاة الأشكال الطبيعية من حيوان ونبات وجماد مما يقع تحت نظره بما يقع تحت يده من أصباغ وألوان وحجر ورخام وغير ذلك فى عمليات التعبير عن أحاسيسه وعن طريقة تفاعله مع البيئة . أما فى العمارة فإن المثل الذى يحتذى لا يوجد فى الطبيعة لمحاكاته إنما هى البيئة التى توحى به فى عمليات التصميم بمراعاة خصائص الانسان الذى يصمم له المعماري مسكنه الفسيولوجية والنفسية وأن على المعماري أن يبتكر تكويناته الهندسية . لهذا سمي بعض النقاد فنون النحت والتصوير بفنون محاكاة ، وفنون العمارة والموسيقى بأنها فنون مجردة . إلا أنه لا يصح أن يؤخذ مثل هذا التقسيم بصفة مطلقة إذ لا يمكن أن تخلو أعمال المصور والنحات من درجة ما ومن نوع ما من التجريد ، كما لا يمكن أن تخلو العمارة والموسيقى من نوع ما ومن درجة ما من محاكاة الطبيعة . وكثيراً ما نرى محاكاة المعماري لأشكال النبات والحيوان والإنسان فى العمارة القديمة وفى العمارة الأهلية المعاصرة فى بعض بلاد أفريقيا . إلا أن محاكاة الأشكال الطبيعية من نباتية وحيوانية فى العمارة لم يكن لمجرد الاعجاب بالشكل من الناحية الجمالية وحسب ، إنما كان يقوم الانسان بذلك فى الغالب لأسباب عقائدية باعتبار أن ما يحاكيه من الموجودات الطبيعية يمثل رموزاً عن بعض مبادئ الخلق وأسرار الحياة كأعمدة اللوتس والبردى التى ترمز إلى النمو لدى المصريين القدماء الذين استخدموها مع التحويل . إلا أنه كانت هناك بعض الحالات التى كانت محاكاة الطبيعة فيها تكاد تكون حرفية مثل مائدة مسجد قوة الإسلام التى تسمى « قطب منار »

[ شكل (١-٣) ] نسبة إلى الأمير قطب الدين الذى بناها عام ١٢٠٠ ميلادية بالقرب من دلهى بالهند . إن هذه المنارة تشبه إلى حد كبير نبات الصبار الذى يسمى اكويزيثوم هيمالى شكل (\*) [ شكل (١-٢) ] . إن الحياة النباتية تغلب فى الطبيعة ببلاد الهند ويظهر أثر تفاعل ذكاء الانسان الهندى مع هذه البيئة فى عقائده الدينية وفى عمارة المعابد الهندوكية المتأثرة بالأشكال النباتية إلى حد كبير . وقد استمر التأثير بأشكال النبات فى عمارة هذه المآذنة حتى بعد اعتناق معماريها للإسلام ، مستخدماً نفس المنطق النباتى للتعبير عن الانطلاق إلى أعلى واتصال الأرض بالسماء من واقع الشكل وفكرة نمو النبات .

١١ - كما نجد الحياة الحيوانية غالبية فى البيئة الطبيعية ببلاد أفريقيا الاستوائية ، لذا نجد بعض أهل هذه البلاد يضعون إلى اليوم اكروتيريونات (\*\*) تشبه قرون الحيوان كالوعول والثيران بأعلى مداخل البيوت وعلى أركانها كما هو ظاهر فى بيوت مدينة كانو بنيجيريا [ شكل (١-٥) ] وبالنظر إلى القناع الأفريقى للوعول ذو القرون [ شكل (١-٦) ] يتبين مصدر الوحي بهذه الأشكال المعمارية .

ويتبين من [ شكل (١-٧) ] مدخل أحد بيوت مدينة كانو وقد أعطى شكل رأس انسان فمه هو الباب وله نفس قرون الحيوان . وبالنظر إلى القناع الأفريقى [ شكل (١-٨) ] يتضح القصد الرمزي المركب فى التشكيل المعماري الذى يجمع بين الإنسان والحيوان . وأن الحصير الذى يغطى سقف جزء المدخل خلف الواجهة الذى يشبه أعلى رأس القناع ليزيد من توضيح فكرة المحاكاة .

١٢ - ومما هو جدير بالتنويه إليه فى هذا المقام أن الإنسان القديم كان أكثر اتصالاً بالكون وأكثر تأثراً بالنظرة الكونية فى حياته وعقائده وطريقة تفكيره . لذلك أدخل الظواهر الفلكية فى معتقداته ومنها وقوع الحياة على الأرض تحت تأثير الأبراج السماوية . وقد أدخل الفراعنة هذه الفكرة فى التعاليم التى ضمنوها فى عمارة المعابد كرموز وظيفية كما نراه فى معبد الآله منتو الذى كان حيوانه المقدس هو الثور على أساس أن الشمس فى العهد الذى بنى فيه هذا المعبد كانت تقع فى

---

(\*) Equisetum hiemale

(\*\*) Acroteria

برج الثور . كما ظهرت فى العهد المينوى بجزيرة كريت فكرة « المينوتور » (\*) ذلك الوحش الذى نصفه انسان ونصفه ثور . ونجد قرون الثور موضوعة على أحد جدران قصر كنوسوس بهذه الجزيرة رمزاً إلى هذا البرج . ومن المحتمل أن يكون فى بقاء المعتقدات البدائية رمزاً لدى بعض قبائل أفريقيا ما يفسر استمرار استخدام قرون الحيوان كرمز لهذه المعتقدات التى لم تتغير ، أو أنها تستعمل كمجرد تعويذات إذا ما كانت العقائد قد تغيرت كما هو الحال فى مدينة كانو التى اعتنق أهلها الإسلام أو أنها تستعمل لأسباب جمالية وقد زالت عنها الصفة الرمزية . أو أن استمرار استخدام هذه الأكوثيريونات يرجع إلى كل هذه الأسباب أو بعضها مجتمعة . حقاً أن البت فى مثل هذا الأمر علمياً عن ثقة لما يدخل فى اختصاصات عالم الانتروبولوجيا الاجتماعية ولا يدخل فى اختصاصات كعماريين ، ولكن ما يهمنا فى الموضوع هو التنبيه إلى الظاهرة وتحري النوافع الكامنة وراء التشكيل المعماري .

### التحول الثقافى فى البلاد النامية

١٢ - قبل أن نترك الحديث عن العمارة الأفريقية ندخل فى العمارة العربية أجد لزاماً على أن أستعرض موضوعاً جانبياً يتعلق بأثر ما هو حادث اليوم من تحول فى ثقافة القوم بهذه القارة لانطباقه على ما هو حادث فى العمارة بالبلاد العربية بالشرق الأوسط كما سبق ذكره . كان الأهالى بمدينة كانو يزخرفون واجهات بيوتهم المبنية بالطوب اللبن بالزخارف الجصية الرمزية الجميلة . وتبين الصورة [ شكل (١-٢) ] واجهة أحد البيوت . وإن نجاح هذه الزخارف الرمزية فى أحياء الواجهة البسيطة قد أوحى إلى أحد المثاليين الأنجليز باستخدام نفس الفكرة لأحياء سطح أحد الحوائط الخرسانية فى أحد الأبنية التى يقوم بإنشائها مجلس كونتية لندن (\*) [ شكل (٢-٢) ] وإلى هنا يمكن القول بأنه لا ضير فى اقتباس النحات الانجليز لفكرة الزخرفة الأفريقية كما أنه لا ضرر فى ذلك على الثقافة الانجليزية خاصة وأن هذا النحات قد أجرى عملية تحويل للزخرفة ولم ينقلها حرفياً . ولننظر الآن إلى أثر العمارة الغربية الحديثة فى العمارة الأفريقية : لقد أقام الانكليز عمارة سكنية لموظفى أحد البنوك بمدينة كانو وقد صممت عمارتها من النوع الذى يسمى « عمارة الهيكل

---

(\*) Minotaure



الخرسانى « [ شكل (٢-٣) ] وقد أخذ أهل كانوا هذا النوع من العمارة على أنه عنوان التقدم والتطور فما كان من أحد أصحاب البيوت ذات الزخارف الجميلة إلا أنه أزال هذه الزخارف التى ألهمت النحات الانجليزى ورسم بدلاً منها خطوطاً باللون الأبيض تمثل عمارة البنك ذات الهيكل الخرسانى [ شكل (٢-٤) ] على جدران الطوب اللبن وبياض الطين . وأن أمر الخسارة الثقافية واضح من الصورتين لا يحتاج إلى زيادة شرح أو تعليق . وإننا إذ نورد هنا المثل فما ذلك سوى لأننا أصبحنا نجد العرب من أهل بلاد الشرق الأوسط يقومون بعمل نفس الشئ الذى عمله أهل كانوا باستبدال عمارتهم التقليدية الجميلة بنفس عمارة الهياكل الخرسانية الجرداء مع الفارق بأنهم استبدلوها بهياكل خرسانية فعلاً وليس بدهانها على الجدران .

١٤ - ومن الأمثلة ذات المغزى للدلالة على الانحراف فى عمليات التحول الثقافى فى العمارة بمصر والشبيهة بما قام بعمله أهل كانوا بدهان رسم الهيكل الخرسانى على مباني الطين المثل الآتى : - كان الأثرياء فى مصر يستعملون الصفة التى تعمل من فسيفساء الرخام الملون للتخديم [ شكل (٢-٥) ] بينما كان غير المقتدرين يستعيضون عن الرخام بالحجر . ولكن رخص المادة لم يمنع من قيامهم بتجميل الصفة الحجر بواسطة النحت مما كان يجعلها تفوق شقيقتها الرخامية فى الكثير من الأحيان من حيث الابتكار والجمال . فلما تفرنج الأثرياء وبنوا عناصر عماراتهم العربية ومنها الصفة ، واستعاضوا عنها بدولاب التخديم الذى يسمى « درسوار » من طراز لويس الخامس أو السادس عشر ، ولم يكن فى مقدور الفقراء تقليدهم فى هذا التفرنج باقتناء « الدرسوار » لذا عمدوا إلى فرنجة الصفة الحجرية بدهانها برسومات تمثل ورق الحيطان الأوربى - [ شكل (٢-٦) ] للتخلص من الصبغة العربية .

وللأسف نجد نفس التصرف من قبل الأثرياء والفقراء يشمل كل ميادين التعمير فى الحضر والريف بكافة البلاد العربية ، فنجدنا معماريين وأهالى آخذين بنقل العمارة الغربية إلى بلادنا بغير كفاءة وأوجدنا طراز ما تحت العمارة الافرنجية مما يسميه النقاد الأجانب تندرأ « بعمارة الشرق الأوسط » بدلاً من تطوير عمارتنا العربية التى يمكن أن نتملك ناصيتها فى علميات التطور لنخلق طراز ما بعد العمارة التقليدية .

## العمارة العربية فى الماضى :

١٥ - لما كانت البيئة الطبيعية هى العامل الثابت الذى لم يتغير فى عمليات التحول الثقافى والمعمارى فى البلاد العربية ، فإنه فى الأخذ بمبدأ أن الثقافة هى حصيلة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة الطبيعية ما قد يعطينا مرجعاً قياسياً يمكن الاعتماد عليه فى عمليات تقييم العناصر المعمارية ومبادئ التصميم التى أوجدها أسلافنا لأنفسهم بأنفسهم دون تقليد للغير . تمتد البلاد العربية فى المنطقة الواقعة بين شواطئ الخليج العربى فى الشرق وشواطئ المحيط الاطلسى فى الغرب ، بين خطى عرض ١٠° ، ٣٥° شمالاً . ومعظمها صحراوى نوجو قارى حار جاف . لذا نجد الحضارة والثقافة العربية متأثرة بالبيئة الصحراوية إلى حد كبير وخاصة فى العمارة .

١٦ - أن الطبيعة فى الصحراء قاسية على مستوى سطح الأرض حيث تشتد الحرارة نهاراً وتهب العواصف الرملية الخانقة التى ينسبها البدو إلى الجن أو العفاريت ، بينما أن العنصر الرحيم الوحيد هو السماء ، التى تعد الإنسان بتلطيف الجو والرحمة فى الليالى والأمسيات . أن درجة الحرارة تهبط فى الصحراء بين ٢٠° ، ٤٠° فى الليل عنها فى النهار .

لهذا فإن البدوى عندما توطن القرية أو المدينة فإنه أقفل بيته على الخارج تماماً فى مستوى سطح الأرض ، وفتح من أعلى على السماء بواسطة الصحن أو وسط الدار ، مما يجعل من هذا الصحن وكائه الجزء الخاص من السماء للبيت .

١٧ - إن هذا التكوين المعمارى ليتفق تماماً مع المنطق العلمى إذ أن الهواء البارد يترسب أثناء الليل على طبقات أفقية فى الصحن ويتسرب إلى الحجرات فيبرد الجدران والأرضيات والأسقف والمفروشات وبما أن الهواء البارد أثقل من الساخن فأن الصحن سحتفظ بالهواء البارد الذى ترسب فيه أثناء الليل إلى ساعة متأخرة من النهار مما يجعل منه مخزناً للهواء الرطب .

إن الباحث دانيال دنهام قد أجرى بحوثاً علمية وتجارب على البيت ذو الصحن كمنظم للحرارة ، أثبت فيه سلامة فكرة الصحن فى البيت العربى وملاءمتها لجو الصحراء (\*)

(\*) Daniei Dunham , "the Courtyard House as a Temperature Regulator" . The New Scientist, 8 Sept, 1960 pp. 659-666

١٨ - لقد أوجد العرب فى بداية التحضر وسكنى المدن نموذجاً من التصميم المعماري للبيت ذو الصحن ، وقد عموما استعماله فى البلاد العربية . ومن خصائص هذا النموذج إن جزء المعيشة فيه يتكون من صحن مفتوح للسماء وتطل عليه ايوانات الجلوس ، تتقدمها لوجيات كما نراه فى بيوت القسطة بمصر [ شكل (٢-٧) ] وقصر الأخصر بالعراق [ شكل (٢-٨) ] وفى منازل تونس [ شكل (٢-٩) ] .

ويعطى هذا التصميم نساكن مختلف أنواع الاتصال بالفراغ الخارجى ومختلف الأجواء الداخلية والخارجية التى كان البدوى يحصل عليها عندما كان يعيش فى الصحراء تحت الخيام . إن الجلوس فى اللوجيات يعطيه نفس الاحساس الذى كان يشعر به عند الجلوس فى الجزء المظلل فى حرف الخيمة فى الصباحيات وفى الأمسيات ، بينما تعطيه الايوانات العميقة نفس الحماية من الحر ووهج الضوء التى كان يحصل عليها داخل الخيمة فى وقت الظهيرة .

وقد استمر استخدام هذا النموذج منذ فتح الاسلام وإنشاء الخلفاء للمدن فى مختلف الأقطار العربية إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى مع بعض التحويل والتطوير لمسايرة درجة التحضر البداوة تمثلة فى النموذج الأصى بالقسطة إلى أرقى مراحل التطور التى وصلت إليها العمارة العربية فى عهد الفاطميين والمماليك .

١٩ - من الأسباب التى جعلت البدوى يعمل الصحن الذى يتوسط الدار عندما استقر واستوطن المدينة ، حرصه على دوام الاتصال بالسماء كما تعود عليه عندما كان يعيش فى الصحراء . لذا فإنه أدخل فكرة الرمز الكونى بالشكل المعماري . فإنه يرمز إلى الأربعة جدران المحيطة بالصحن بأنها الأربعة أعمدة حاملة قبة السماء . وزيادة على ذلك فإنه وضع نافورة ماء وسط الصحن لى تنعكس هذه السماء على صفحة الماء فيها ، ويراهها طوال الوقت تسحب رحمتها وقدسيتها وسط البيت بين الحجرات . وإبرازا للقصد الرمزى ، فقد عمد إلى إعطاء هذه النافورة شكل قبة ساسانية مقلوبة على خناصر ، بأن جعلها مربعة الشكل ثم أقام فى أركانها أربعة مثلثات على مستوى أوطى قليلاً من سطحها العلوى ، بما يتحول معه شكل المربع إلى مثنى ، ثم اقتطع من سطح هذه المثلثات تجويفات نصف دائرية [ شكل (٢-١٠) ] مما يجعل شكل مسقط هذه النافورة الأفقى وكأنه مسقط قبة ساسانية منظورة من أسفل إلى أعلى شكل [ شكل (٢-١١) ] ولما كانت القبة الساسانية ترمز إلى السماء ، فإن السماء الحقيقية ستنعكس على سطح الماء فى هذه السماء الرمزية فيربط بين الاثنين .



وهكذا توصل الرجل العربى إلى إدخال الطبيعة والكون الذى كان دائم الاتصال بهما فى حياته البدوية فى الصحراء ، إلى البيت الحضرى عن طريق الرمز بالعناصر المعمارية . وإن ايجاد هذه النافورة وسط الصحن ما سيساعد على تلطيف الجو بواسطة التبخر ويريح النفس برؤية الماء فى الجو الحار .

### السلسبيل :

٢٠ - أن البدوى كثيراً ما يفتقد الماء فى الصحراء ، لذا فإنه يجهد فى أن يستعرضه باستمرار لأطول مدة عندما يحصل عليه ليجعل منه متعة للعين وراحة للنفس والجسم . أنه لم يكتف بعمل النافورة بل عمل رأسها تدفع الماء فى الهواء ليمتزج به ويتلاعب فى الفراغ . ولكن عندما لم يتوفر الضغط الكافى لكي ينبثق الماء من رأس النافورة إلى أعلى ، فإن المعمارى لم يقف عند هذه الصعوبة وأوجد لها الحل العبقري الجدير بالتنويه ، وذلك بأن استعاض عن رأس النافورة بالسلسبيل . إن السلسبيل عبارة عن لوح من الرخام المزخرف سطحه بنحت بارز قليل الغور يمثل أشكال أمواج ويوضع هذا اللوح مائلاً قليلاً عن الوضع الرأسى لينزل عليه الماء ويتدحرج من صنبور وينزل إلى حوض فى أسفله ثم يسير فى قناة مكسوة بفسيفساء الرخام إلى أن يصب فى النافورة كما نراه فى بيمارستان قلاوون بالقاهرة [ شكل (٢-١٢) ] ، [ شكل (٢-١٣) ] ، وكأن هذا التكوين تحويلاً للجداول والأنهار ومساقط المياه التى يفتقدها ساكن الصحراء . وبالإضافة إلى عبقرية الحل المرن فى التصميم فإن هذه السلسبيلات قد هيأت الفرصة للرجل العربى لاستخدام مواهبه الفنية الخلاقة فى التعبير عن احساساته بواسطة فن الزخرفة الذى ارتقى به إلى مستوى الفن البحت .

لقد قال الفيلسوف الألمانى جوته « أن العمارة ما هى إلا موسيقى متجمدة » . يمكن تطبيق هذا القول على بعض هذه السلسبيلات . إن السلسبيل الموجود بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة [ شكل (٢-١٤) ] ليذكرنا بالحركة الثانية من الشعر الموسيقى « البحر » من تأليف الموسيقار الفرنسى كلود ديبوسى (\*) التى أسماها « أمواج » كما يعبر السلسبيل الآخر من نفس المتحف [ شكل (٢-١٥) ] بزخرفته المزودة عن الحركة الثالثة من هذا الشعر الموسيقى وقد أسماها « حوار بين الريح والبحر » بشكل عجيب .

(\*) Claude Debussy

## القاعة :

٢١ - عندما ازدادت درجة التحضر فى العمارة العربية تحول تخطيط جزء المعيشة والاستقبال ذو الصحن المفتوح والايوانات إلى فكرة القاعة مع الاحتفاظ بخصائص النموذج الأصيل من حيث التعبير عن الناحية الكونية بالرمز بالأشكال المعمارية [ شكل (٢-١١) ]

تتكون القاعة من جزء أوسط يسمى « درقاعة » هو عبارة عن نفس الصحن ولكنه مسقوف وتقع على جانبيه نفس الايوانات ولكن بدون اللوجيات بطبيعة الحال . أن هذه اللوجيات نقلت إلى مكان آخر خارج القاعة مباشرة وتطل على الصحن الذى احتفظ به المعمارى العربى عندما كبر المنزل وتعددت الحجرات .

وللاحتفاظ بفكرة الصحن المفتوح على السماء بعد أن غطيت الدرقاعة فقد عمل سقفها يرتفع كثيراً عن سقف الايوانات كما أعطى هذا السقف شكل قبة ساسانية ولكنها مفرطة معمولة من الخشب لتمثل السماء كما هو فى سقف قاعة محب الدين الموقعى بالقاهرة من القرن الرابع عشر الميلادى [ شكل (٢-١٦) ] . ولما كانت الدرقاعة تمثل الصحن فقد كسيت أرضيتها بالرخام ووضعت فى وسطها النافورة التقليدية ، كما عمل منسوب هذه الأرضية أوطى منسوب أرضيات الايوانات بمقدار درجة كما لو كانت الدرقاعة لم تزل صحناً مفتوحاً على السماء حتى لا تتسرب مياه الأمطار إلى الايوانات . وفى نفس الوقت فإن هذه الدرجة تحدد المكان الذى على الانسان أن يخلع نعليه عنده قبل أن يخطو إلى الايوانات التى تركز بما قاله الكاتب الفرنسى أنطوان د سانت أكرزوبرى (\*) فى كتابه « القلعة » ( منزل أبى الذى لكل خطوة فيه معنى ) .

## تصميم القاعة وحركة الهواء :

٢٢ - إن حركة الهواء فى الداخل من أهم العوامل فى توفير الراحة الحرارية ومن المعلوم أن حركة الهواء تحدث إما بفرق الضغط حيث يذهب الهواء من مناطق

---

(\*) Antoine de St , Exupéry : Citadelle

الضغط العالي إلى مناطق الواطى ، وأما بعملية التصعيد عندما يرتفع الهواء الساخن إلى أعلى ويحل محله هواء بارد . وقد استخدم المعمارى العربى كلا الطريقتين فى خلق حركة الهواء داخل القاعة بواسطة ملاقف الهواء ومن واقع التكوين المعمارى للفراغ الداخلى للقاعة .

### ملاقف الهواء :

٢٣ - ملقف الهواء عبارة عن بئر هواء يركب بالركن الذى فى إتجاه الريح من القاعة ولما كانت الرياح الرطبة تهب فى مصر من الشمال والشمال الغربى فقد عمل جانبى هذا البئر القبلى والشرقى مقفلين وجانبيه الشمالى والغربى مفتوحين ، وعمل سقفه مائلاً إلى أعلى فى إتجاه الريح لتلقف الهواء الرطب والدفع به إلى داخل القاعة .

ولما كان سقف الدرقاعة يعلو على باقى أسقف المنزل ومنها أسقف الايوانات بنفس القاعة وقد ركب باعلاه منور به شبابيك بها خرط واسع كما هو فى قاعة محب الدين الموقعى [ شكل (٢-١٩) ] ، [ شكل (٢-٢٠) ] ، فإن الهواء الساخن سيخرج من هذا المنور ويحل محله هواء رطب من الملقف .

أنه بهذه الطريقة سنحصل على حركة هواء داخل القاعة حتى إذا كانت الرياح ساكنة فى الخارج بفعل عملية التصعيد .

أن المعمارى العربى بهذا الحل قد أمكنه الفصل بين وظائف الفتحات الثلاث وهى التهوية والإضاءة والرؤية إلى الخارج ، التى تتجمع فى الشباك العادى فى العمارة الأوربية ، متيحاً بذلك اعطاء كل وظيفة من هذه الوظائف للعنصر المعمارى الذى يؤديها بأكبر كفاءة .

٢٤ - وهنا يجب أن نذكر أن ملاقف الهواء كانت معروفة ومستعملة فى مصر القديمة كما نراها مصورة فى مقبرة (نب أمون ) من الأسرة التاسعة عشر [ شكل (٢-٢١) ] ويلاحظ أن هذا الملقف له فتحتين ، إحدهما فى إتجاه الريح لتلقف الهواء والأخرى فى إتجاه تحت الريح لتصريف الهواء . وهو ما ينطبق على أحدث نظريات الايروديناميكا كما أن الكثير من البلاد الحارة تستعمل الملاقف مثل بلاد السند [ شكل (٢-٢٢) ] والعراق وغيرها .



## المشربية

٢٥ - لما كانت التهوية فى الحجرات التى لا يمكن تركيب ملاقف هواء بها تتطلب عمل فتحات كبيرة ، فإن هذه الفتحات ستدخل فى نفس الوقت كميات كبيرة من الضوء والحرارة المباشرة والمنعكسة من أسطح جدران المنازل المقابلة ولتخفيف حدة الضوء واستبعاد الحرارة المنعكسة لجأ المعمارىون العرب إلى ملء الفتحات الكبيرة هذه بواسطة مخمل يسمى مشربية مصنوع من برامق الخشب الدقيقة ، بمقاسات محددة من حيث أقطار هذه البرامق ومن حيث سعة الفتحات التى بينها بما يضمن أكبر كفاءة فى حجب الرؤية من الخارج إلى الداخل من السماح بالرؤية من الداخل إلى الخارج وفى حجب الحرارة وأشعة الشمس وفى السماح بمرور الهواء . وإن فى عمل البرامق مستديرة ما يجعل الضوء والظل بتوزعان عليها بحيث تخف حدة التضاد بين حواف البرامق وبين الفتحات المضيئة بينها عما إذا كانت قطاعات هذه البرامق مربعة أو مستطيلة كما يتبين من تحليل الضوء الموضح [ بالشكل (٢-٢٣) ] أنه بهذه الطريقة أمكن المعمارى العربى أن يجعل فتحة الشبان بكامل مسطح الجدار الخارجى للحجرة دون حرج .

٢٦ - أن المهندس الأوربى الحديث عندما قام بعمل الجدران الزجاجية للرؤية نسى عامل الحرارة وإن حائطاً من الزجاج بمقاس  $3,000 \times 3,000$  متراً يدخل من الحرارة ما يساوى ألفى كيلو / سعر فى الساعة إلى الداخل إذا ما تعرض لأشعة الشمس .

ولعلاج هذا النقص ابتكر ما سماه كاسرات الشمس التى تعمل بألواح من الخرسانة . ولكن كاسرات الشمس هذه تسخن هى نفسها وتشتع من حرارتها إلى الداخل . وبهذه الصورة ستجد أن كاسرات الشمس هذه لم تنجح سوى فى تمزيق المنظر الخارجى الذى عمل الجدار الزجاجى من أجله بواسطة خطوط عريضة معتمة سوداء بينها فتحات شديدة الاضاءة مما يضايق النظور ويؤذى العين [ شكل (٢-٢٤) ] أنه لهذا السبب نجد أن كل الصور التى تنشر فى الكتب والمجلات المعمارية لكاسرات الشمس هذه مأخوذة من الخارج وليس من الداخل ناظرين إلى الخارج .

حقاً أن المهندس المعمارى الذى يعمل من مبناه فرناً شمسياً ثم يستعمل جهازاً هائلاً للتبريد لجعله قابلاً للسكنى إنما يبسط المشكل المعمارى أكثر من اللازم ويعتبر تصميمه تحت مستوى فن العمارة .

## العمارة العربية في الوقت الحاضر أو المعاصرة :

٢٧ - كما سبق القول ، تمر العمارة العربية اليوم بمحنة دقيقة في تاريخ تطورها بكافة البلاد العربية ، وفي الحقيقة يمكن القول بأنه ليست هناك عمارة معاصرة في الوقت الحاضر ، إنما هناك عمارة أوربية في البلاد العربية .

إن حركة التفرنج في العمارة بدأت في مصر في مبدأ القرن التاسع عشر عندما أدخل محمد علي باشا نظام الحكم المركزي الحديث الذي اقتبسه من الأنظمة الأوربية ولما كان من أصعب الأمور أخذ أي جماعة لعنصر من عناصر أي ثقافة أجنبية دون أن يجر هذا العنصر معه الكثير من العناصر الأخرى لهذه الثقافة الأجنبية ، فقد جرت حركة إدخال نظم الحكم الأوربية العمارة الأوربية معها .

وقد أتى إسماعيل باشا بعد محمد علي ، الذي سار شوطاً أبعد في العمل على « فرنجة » البلاد قائلاً أنه يريد أن يجعل مصر قطعة من أوروبا . إنه اختار طرز النهضة الإيطالية والفرنسية ومشتقاتها فن « الروكوكو » وآل « ارنوفو » لقصوره ، فوضع بذلك المثل الأعلى الذي يحتذيه الباشوات والبكوات ومن بعدهم الأفندية والفلاحين وبذلك انقطعت سلسلة تطور العمارة العربية وانقلبت كل القيم وكل مبادئ التصميم وأخذ أهل حرف البناء التقليدية في الانقراض .

واليوم أخذت كافة البلاد العربية بالطراز الأوربي الذي يسمى « بالطراز الحديث » وباسم المعاصرة ومسايرة الزمن أدخلوا الجدران الزجاجية واستبعدوا المشربيات متندرين عليها بأنها رمز لحياة الحريم في العصور الغابرة .

## مفهوم المعاصرة :

٢٨ - إن كلمة معاصر تعرف في القاموس بأنها صفة تعنى « متواجد ، عائش حادث في نفس الوقت مع . . . ! » وأن هذا التعريف لا يعنى سوى وجود مقارنة بين شيئين زمنياً دون أن يحمل مطلقاً أي إيماة أو إشارة إلى تقييم أو رفض أو قبول . ولكننا نرى هنا المصطلح كما يستخدم اليوم في مجال النقد المعماري أنه يحمل معنى الحكم على قيمة فنية . فيقال عما يبني اليوم من العمارة الأوربية الحديثة بأنه مرتبط بالوقت الحاضر لذا تجب الموافقة عليه ، بينما يدعى كل ما أقيم في العهود السابقة من أي طراز آخر والطراز العربي على الخصوص بأنه متخلف خالطين بين المفهوم

الزمنى الكرونولوجى ، وبين المفهوم المجازى للفظ المعاصرة فى عمليات التقييم أن هذا الأمر يثير تساؤلين توأمين الأول : ما هو الزمن ؟ والثانى : « ما هذا الذى نعنيه بقولنا مرتبط بالزمن » .

إننا إذا أردنا التوفيق بين الزمن الكرونولوجى وتعريف المهندس المعماري لمفهوم المعاصرة يمكن القول بأن العمل المعماري لكي يكون مرتبطاً بزمناه أو معاصراً يجب أن يكون جزءاً من النشاط الحضارى القائم فى حياة المجتمع اليومية ، وأن يكون متوافقاً مع الدرجة الحاضرة التى وصل إليها الإنسان من المعرفة على كل الجبهات فى مجالات العلوم الأنسانية والعلوم الطبيعية والميكانيكية التى لا يمكن الفصل بينها فى التصميم المعماري والتخطيط .

٢٩ - لقد توضح مما سبق إirاده من التحليل العلمى على ضوء علوم الطبيعية والايروديناميكا أن كثيراً من العناصر المعمارية ومبادئ التصميم التى طبقت فى عمارة المنزل العربى التقليدى ما لا يزل سليماً معاصراً اليوم كما كان بالأمس ، كما أن الكثير مما يسمى بالحديث من العمارة يعتبر متخلفاً إذا حكمنا عليه بنفس المعايير القياسية العلمية . ويمكن أن نطبق عليه ما قاله الفيلسوف « دانتى الليجيرى » - أن الكثير مما يدعى حديثاً ليس سوى ما لا يستحق أن يبقى ليهرم » .

٣٠ - قد يخيل للبعض بأنه باستعمال آلات تكييف الهواء التى هيأتها التكنولوجيا الحديثة للإنسان ما سيجعل كل العناصر المعمارية ومبادئ التصميم المعمارية ومبادئ التصميم المستخدمة فى العمارة العربية لتلطيف الجو الداخلى كالمشربيات والسلسبيلات عنها . وكان ذلك صحيحاً إذا ما كان القصد والهدف الوحيد منها هو خفض درجة الحرارة ، ولكن يجب علينا أن ندرك أن هذه العناصر كان لها دور هام فى الثقافة قد يفوق أهمية عن الناحية العملية باعتبار المكان الذى تشغله العمارة والفنون الزخرفية فى الثقافة العربية [ شكل (٢-٢٥) ] لذا فإن المعماري العربى الحديث عندما ألغى كل العناصر المعمارية والزخرفية السالفة الذكر من قاموس العمارة الحديثة باستعمال آلات التكييف الهواء فإنه قد خلق فراغاً كبيراً فى ثقافته .

٣١ - مما لا نزاع فيه أنه يجب أن نعترف بأن التغير والتحول ضروريان ، فأنهما من سنن الحياة ، ولكن يجب أن نعترف أيضاً بأن التغير محايد وأنه إذا لم



يكن تغييراً للأحسن سيكون للأسوأ بطبيعة الحال . لذا يجب علينا أن نعرف إلى أين يقودنا أى تغيير فى علميات التغيير الثقافى والاجتماعى / اقتصادى والتكنولوجى الحادثة فى مجتمعنا اليوم لكى نتحكم فيها ونحولها نحو الأحسن إذا ما ظهر أنها سائرة نحو الأسوأ .

نعرف حقاً أن التقدم التكنولوجى له الكثير من المزايا ، وأنه كان يهدف باستمرار إلى تحكم الانسان فى البيئة الطبيعية المحيطة به . وإلى ما قبل الثورة الصناعية ظل الانسان محتفظاً بتوازن ايكولوجى خاص بين كيانه الداخلى السيكوفيزيولوجى وبين العالم الخارجى . ولكن يجب إن نعرف أيضاً بأن فى الاخلال بهذا التوازن ما قد يسيء إلى الإنسان فى أى ناحية من نواحي طبيعته البشرية . لذلك فإنه مهما كانت معدلات التقدم التكنولوجى سريعة ، ومهما كان التغيير فى الاقتصاد جذرياً ، فإنه يجب على الإنسان أن يخضع معدلات التغيير فى هذه المجالات لطبيعته هو نفسه لا أن يخضع نفسه لها ، وأن ينزل بتجريد رجال الاقتصاد والتكنولوجيا وتحليقهم فى الفراغ عندما ينسوا هذا الإنسان إلى أمنا الأرض بواسطة قوة جاذبية الطبيعة البشرية .

٢٢ - للأسف نجد أن المهندس المعمارى العربى ، وقد تحرر فجأة من قوة هذه الجاذبية ، قد أصبح غير قادر على مقاومة اغراء السهولة التى قدمتها له التكنولوجيا الحديثة ، دون اعتبار للنسيج المركب لثقافته . أن هذا المعمارى لا يقدر أن الحضارة تقاس بما يساهم به الإنسان للثقافة والحياة وليس بمقدار ما يستعيره من الغير أنه لكى نقيم التراث العربى فى العمارة ، ولكى نعطي الحكم على التغيرات التى حدثت فى مجالها ، سنحتاج إلى تفهم مكان ووضع العمارة فى حركات تطور الحضارة الانسانية وأن نعترف بأن العمارة تشمل الإنسان والتكنولوجيا وليس التكنولوجيا وحدها وأن تصميم المدن يشمل الانسان والجماعة والتكنولوجيا . أن المحك فى تقييم أى مخطط هو الإجابة على السؤال ، هل هو للانسان أم لشيء آخر ؟ والانسان هنا هو الانسان العربى .

### العمارة العربية للمستقبل :

٢٣ - باعتبار المستقبل بالنسبة للعمارة العربية ، يمكن القول بأن الحالة السائدة فى أى لحظة من اللحظات تقرر إلى حد بعيد المرحلة التالية فى التغيير .

وما كان هناك مشكل بالنسبة للعمارة العربية للمستقبل إذا ما كانت الحالة الحاضرة طبيعية ، أى إذا ما كانت العمارة العربية معاصرة حقاً ، لأن المستقبل كان سيتولى أمر نفسه بنفسه . ولكن للأسف ، والحالة ليست كذلك . فأن من أولى مسؤوليات المهندس العربى المعاصر هى أن يرجع صفة المعاصرة إلى عمارته كما كانت فى كل عصر من العصور التى مرت بها عندما كانت سائرة فى طريقها . ولتحقيق ذلك يجب أن نأخذ العمارة العربية من اللحظة التى تخليها فيها عنها ، وأن نعمل على وصل ما انقطع من سلسلة تطورها الطبيعى وذلك بالرجوع إلى الوراء وتحليل عوامل التغير والتحول وما كن الأمر يستلزم اجراؤه لمسايرتها مع استخلاص الثوابت الصالحة من ميراثنا ثم العمل على إيجاد الحلول الجديدة لما استجد من عوامل لم تكن موجودة على هدى العلوم الحديثة الميكانيكية والإنسانية منها مما لا يمكن الفصل بينهما فى انعمارة والتخطيط ، بحيث تصل بالعمارة العربية إلى ما كان يصح أن تكون عليه وليس ما هى عليه .

#### **بعض المحاولات الحديثة لتطوير العمارة العربية وإيجاد استعمالات جديدة أو تحويل بعض عناصرها لتصبح معاصرة**

٣٤ - أن بعض معاهد بحوث البناء وجماعات البحث والأفراد يقومون بالبحوث العلمية لعمارة المناطق الحارة ، ولكن للأسف أن معظم هذه البحوث أكاديمية محدود ويجرى فى معامل البحث فى البلاد التى لا يمثل جوها جو المناطق الحارة مما يضطر الاستعانة بأجهزة تمثيل الأجواء المختلفة ، كما تجرى هذه على نماذج مصغرة أو على عدد قليل من المباني لا يمثل الحالة الطبيعية فى المدينة .

كما تهمل هذه البحوث معظم الحلول التقليدية القائمة فى البلاد الحارة لأن الباحثين يضعون فى أذهانهم مقدماً بأنه يجب أن يصلوا بأبحاثهم إلى حلول جديدة . هذا بينما كان الأفضل والأجدى أن تجرى البحوث فى مناطقها الأصلية ، وأن يبدأ الباحثون أولاً بتقييم الحلول القائمة أو التى أوجدها أهلها فى السوق وتركت ظهرياً فى الوقت الحاضر لعدم توفر المعرفة بقيمتها .

٣٥ - من هذه البحوث مشروع برنستونيان الذى كانت تقوم به جماعة البحث بجامعة أدنبرة باسكتلندا ومشروع الزينور بالدنمارك وكلاهما يتعلق بالمنزل ذو الصحن .

كما قام المهندس أوسكار نيماير باقتباس فكرة المشربية وطبقها في منزله الريفى [ شكل (٢-٢٦) ] بعمل فتحات المخمل ضيقة في الجزء الأسفل للحجب وواسعة في الجزء العلوى للتعويض عن فقدان الضوء ، تماماً كما نراه في مشربية بيت جمال الدين الذهبى [ شكل (٢-٢٧) ]. أنه باستعمال جديد للمشربية في العمارة الحديثة ما يجب أن نعترف بفضل لـأوسكار نيماير ولكن تجب الإشارة أنه قد غاب عنه أن يجعل البرامق مستديرة المقطع كالنموذج الأصلي إذ عملها مربعة مما سيجعل التضاد بين الظل والنور شديداً فيضايق العين .

٣٦ - كما نرى زميله المهندس البرازيلي رايدى قد قام بعمل كلوسترا بالخرسانة في عمارة سكنية [ شكل (٢-٢٨) ] مستوحى شكلها من شبك من الخشب المنجور العربى [ شكل (٢-٢٩) ] .

٣٧ - كما قام المهندس الأمريكى ريدولف بعمل تصميم لمبنى مدرسة الفنون والعمارة بجامعة ييل وقد أدخل في التصميم أشكالاً معمارية حديثة للتهرية تصلح أن تكون لملاقف هواء ، مما يبين أن هناك امكانيات لاستعمال العناصر التقليدية من ناحية الشكل في العمارة الحديثة [ شكل (٢-٣٠) ]

كما قمت شخصياً بعمل محاولة لتصميم عمارة ذات ادوار متعددة مستخدماً بئر السلم لعمل ملقف مجمع ومن فوقه ألواح مسامية تبلل بالماء للتبريد [ شكل (٢-٣١) ]

كما قمت أيضاً بعمل تخطيط لحي سكنى مكون من عمارات عالية لبغداد الجديدة وقد روعى فيه تحويل فكرة الصحن إلى ساحات مقفلة تتفق مساحاتها مع البلوكات [ شكل (٢-٣٢) ] .

ويبين [ شكل (٢-٣٣) ] التخطيط المعمارى لهذا الحى :

٣٨ - أن كل هذه المحاولات فردية ولا يصح الاستمرار على هذه الحال فإنه إذا أريد تغيير الاتجاهات يجب أن تتولى الهيئات المسؤولة عن الثقافة والتعمير في البلاد العربية أمر تنظيم الدراسات والبحوث بالطرق المنهجية ، وأن تتعهد العمارة العربية بالتشجيع عن طريق التطبيق العملى فيما تقوم به الحكومات من مشروعات معمارية مما يعطى البديل للمثل الذى أعطاه الحكام الأجانب للأهالى فى السابق .

٣٩- أن ما ذكرناه من أمثلة ما هو إلا مجرد إيضاح أنه يمكن تطبيق مبادئ التصميم في العمارة العربية الحديثة بسهولة ، وبذلك سيتمكن تطوير العمارة العربية وجعلها معاصرة . وأن في ذلك ما سيعطى الفرصة لاستخدام المعمارى العربى الحديث لمواهبه الخلاقة من جديد .

--







الشكل ( ١ - ١ )



الشكل ( ٢ - ١ )



الشكل ( ١ - ٣ )




الشكل ( ١ - ٤ )





الشكل ( ١ - ٥ )



الشكل ( ٦ - ١ )



الشكل ( ٧ - ١ )






الشكل ( ٨ - ١ )

٤






الشكل ( ٩ - ١ )




(١ - ٢) كمال



الشكل ( ٢ - ٢ )






الشكل (٢-٢)





الشكل ( ٢ - ٤ )



الشكل ( ٢ - ٥ )





الشكل (٦ - ٢)





FIG. 17. — Maison IV. Plan restauré.

الشكل (٧-٢)






الشكل (٢-٨)

# DAR LAJIMI


TUNIS

PLAN DE L'ETAGE


ESSAI DE RESTITUTION




الشكل (٩ - ٢)



THE DOME ON SQUINCHES




QAA OF AL HARAMAIN



AL FOSTAT HOUSE

الشكل ( ٢ - ١٠ )




الشكل ( ٢ - ١١ )






الشكل (٢-١٢)




الشكل ( ٢ - ١٣ )






الشكل ( ٢ - ١٤ )






الشكل ( ٢-١٥ )






الشكل ( ٢ - ١٦ )






الشكل ( ٢ - ١٧ )






الشكل ( ٢ ١٨ )



٢٤ - قطاع فى قاعة محب الدين الشافعى ببيت الملحق  
الشكل ( ٢ - ١٩ )



٢٥ - ملقف الهواء بقاعة محب الدين ومن ورائه المنور

الشكل ( ٢ - ٢٠ )





٢٦ - ملقف هواء مزدوج رسم بمقبرة نب آمون من الأسرة ١٩


الشكل ( ٢ - ٢١ )




٢٧ - ملقف هواء بيلار السند

الشكل ( ٢ - ٢٢ )


PLATE IV




SAHRIGUI GRILL





Mashradhiyya turned wood screen



ELEVATION



Spreading effect of balustrades




Graduated light and shadow given by a cylinder screen casting effect of centre-point.


٢٨ - تحليل الضوء على براهق مشربية

الشكل ( ٢ - ٢٢ )






٢٩ - منظر من الداخل إلى الخارج خلال كاسرات الشمس مبنى وزارة الأشغال  
بابيدجيان ، ساحل العاج  
الشكل ( ٢ - ٢٤ )



٢٠ - منظر من الداخل إلى الخارج من خلال مشربية بيت السحيمي بالقاهرة


الشكل ( ٢ - ٢٥ )






٣١ - منزل المهندس اوسكار نيماير بالبرازيل  
الشكل ( ٢ - ٢٦ )





٢٢- مشربيا منزل جمال الدين الذهبى بالقاهرة  
الشكل ( ٢ - ٢٧ )






٣٢ - شباك من الخرسانة مستقي رسمه من المنجور - من عمل المهندس ريدي

بالبرازيل

الشكل ( ٢ - ٢٨ )







٣٤ - شباك من الخشب المنجور

الشكل ( ٢ - ٢٩ )





٢٥ - تصميم مبنى مدرسة الفنون والعمارة بجامعة بيل ( لم يتفند ) استعمالات جديدة للموقف الهوائي العمارة الحديثة - المهندس المعماري رودولف الشكل ( ٢ - ٣٠ )




٢٦ - تصميم عمارة سكنية عمل بها معلق مجمع في بئر السلم - المهندس

حسن فتحي


الشكل ( ٢ - ٣١ )





٣٧ - لحي سكني لبغداد مكون من عمارات عالية تحولت فيه فكرة الصحن إلى  
ساحات مقفلة ( تخطيط البلوكات ) - المهندس حسن فتحي  
الشكل ( ٢ - ٣٢ )





٣٨ - الحى السكنى ذو العمارات العالية ببغداد ( التخطيط المعمارى ) المهندس

حسن فتحى

الشكل ( ٢ - ٣٣ )

### ٣- مشروع تخطيط

مركز تعمير قرية باريس بالواحات الخارجة

تمهيد ومذكرة توضيحية





## تمهيد وتحليل

إن ما نشر عن مشروع قرية باريس بالوحدات الخارجية وخاصة فى مطبوعاتنا العربية قليل ولا يتناسب مع أهمية الأفكار والنظريات التى تبلورت وطبقت فيه ، ولذا كان من الواجب أن نضمن هذا المطبوع مذكرة توضيحية عن المشروع بقلم المعمارى حسن فتحى مع تمهيد منا لهذه المذكرة . . . . .

فقد عاد المعمارى حسن فتحى إلى مصر عام ١٩٦١ بعد إنتهاء تعاقدته مع مؤسسة دوكسيادس للتخطيط والدراسات الاستيطانية باليونان .

ويمثل العقدان اللذان تبعاً عودته إلى مصر أكثر فترات حياته العملية خصوبة وعطاء حيث تبلورت فى المشروعات والدراسات التى قام بها الفلسفة والمبادئ التى سبق أن أرساها فى أواخر الأربعينات بقرية القرنة الجديدة بالأقصر .

ويجئ مشروع قرية باريس بالوحدات الخارجية فى مقدمة أعمال هذه الفترة وقد ظهرت فكرة إقامة تجمع ريفى صحراوى بجوار قرية باريس القديمة لدى هيئة تعمير الصحراء بعد إكتشاف مصدر مائى ضخم عام ١٩٦٣ فى المنطقة يكفى لرى أكثر من ١٠٠ فدان ويسمح بإقامة مجتمع ريفى صحراوى صغير تضم نواته الأولى ٢٥٠ أسرة أى حوالى ١٠٠٠ إلى ١٢٥٠ نسمة . وكانت شهرة المعمارى حسن فتحى ورصيده من الخبرات السبب الأساسى فى تكليفه بدراسة والإشراف على تنفيذ هذا المشروع .

وعلى عكس قرية القرنة بالأقصر فإن المستوطنين المستهدفين لمجتمع قرية باريس الجديدة لم يكونوا معروفين أو ومحددin حتى يمكن للمصمم الاتصال بهم وعقد علاقات إنسانية معهم لتحديد إحتياجاتهم على المستوى الفردى كما كان الحال فى قرية القرنة .

وفى جولات المعمارى حسن فتحى الدراسية الاستطلاعية انبهر بأثار قرية البجوات المتواجدة فى المنطقة والتى تمثل بقايا مجتمع عمرانى لأقباط هاجروا إلى الصحراء الغربية فى مطلع القرن الرابع الميلادى هرباً من الإضطهاد الرومانى الذى كان مسيطراً على مصر وقد علق حسن فتحى على ما رآه وما أحس به من قيم

وأصالة بأن هؤلاء النازحين قد بنوا مساكنهم بالمواد التي وجدوها تحت أقدامهم من تربة الأرض والأحجار وذلك بدون وسائل نقل أو مواد صناعية أو بلدوزرات أو نقود واستثمارات وكانوا على أتم استعداد لاستخدام أيديهم وعقولهم وتقنياتهم الموروثة للبناء والإنشاء من طوب الطمي وفي إطار هذه الظروف فرض على المعمارى حسن فتحى أن يكون المدخل لتصميم المستوطنة الجديدة نموذجاً أرشادياً عاماً ( ديموغرافى / جغرافى ) التوجه ويتسم بالمرونة ويقول فى ذلك « كانت قرية باريس بالنسبة لى تحدياً من نوع جديد حيث كان على أن أفترض كل المكونات والمقومات اللازمة لمجتمع يضم أفراداً لا أعرف عنهم شيئاً لكى يعيشوا فى أحسن ظروف ممكنة فى هذا المكان »

وكان كل ما أتيت لى فى ذلك الوقت من رب العمل ، احصائيات ديموغرافية - جغرافية - مساحية - مناخية فقط وكان على أن أوجد القيم الجمالية والحس الإنسانى بكافة صورته ومتطلباته فى منشآت بينها إنسان لمواطنى هذا المكان ... »

والمعروف أن بناء السد العالى جنوبى أسوان أوقف ترسيب طبقات الطمي التي كان يجلبها الفيضان السنوى على شواطئ النيل الأمر الذى دعا الحكومة إلى إصدار قوانين صارمة بمنع تجريف التربة السطحية للأرض الزراعية ، وبذلك توقفت نهائياً صناعة الطوب الطمي المحروق وهى صناعة تقليدية عمرها فى وادى النيل آلاف السنين ونظراً لبعدها موقع باريس عن الوادى فإن هذا الأمر لم يكن ليؤثر فى تنفيذ المشروع ولكن حسن فتحى انتهاز الفرصة لإدخال تقنية جديدة بالنسبة لمواد أبنيته وهى تطوير صناعة الطوب الرملى والطفلة الصحراوية لكى يفتح مجالاً لتعميمها فى مبانى الريف والصحراء مستقبلاً .

أما بالنسبة لأسس التخطيط التى أتت فى قرية باريس فلم تخرج عن التخطيط التقليدى للقرية المصرية بما تضمه من عناصر ومكونات فى نسيج متضامن تخترقه الأفنية الداخلية ويحكمه الانفتاح على الداخل وتتخله شبكات الطرق المتعرجة ، كما استلهم أساليب البناء من واحة الخارجة القديمة التى استعملت فيها معالجات ناجحة لمجابهة الجو الحار الحارق فى هذه المنطقة المعزولة .

وقرية باريس القديمة مبنية من الطوب الطفى فى تكوينات متلاحمة تخترقها الطرق والممرات المسقوفة مماثلة فى ذلك الأسلوب السائد فى التجمعات السكنية القائمة أو التى غدت أطلالا ، وقد ثبت فى هذه الصحراء القاسية حيث تزيد درجة الحرارة فى الظل عن ٥٠ درجة مئوية أن المعالجات المعمارية وأساليب البناء التقليدية والتى أنضجتها خبرات السنين هى الحلول الناجحة التى تضمن البقاء والاستمرار على مر الزمن .

بدأ حسن فتحى تخطيطه المقترح لقرية باريس الجديدة بتطبيق المبادئ المستنبطة من التجمعات الصحراوية فى مصر وشمال أفريقيا حيث وضع الطرق الرئيسية فى إتجاه شمال جنوب لضمان بقائها فى الظل معظم فترة النهار إلا إذا استدعى تغير التكوينات الطبوغرافية فى بعض الأماكن ضرورة إجراء ما يناسبها من تعديلات .

وقد وضع حسن فتحى المباني العامة فى مركز القرية وهى الجامع والمستشفى والمركز الإدارى والسوق والمقهى فى نسيج متلاحم حول الأفنية الداخلية ولما كان السوق فى القرية يلعب دورا حيويا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع الريفى ، فقد تبلورت فى تصميمه وتنفيذه خلاصة أفكار حسن فتحى بالنسبة للتآلف البيئى ومعالجة عوامل الجو البالغة القسوة بدون اللجوء لأى وسائل أو تجهيزات ميكانيكية .

وقد فرضت وظيفة السوق إلى جانب كونه مساحة مفتوحة للبيع والشراء ضرورة توفير أماكن رطبة ومحكومة لتناسب العرض والتخزين المؤقت للمواد القابلة للتلف السريع بحرارة الجو كالخضر والفاكهة وكذلك الحبوب البقول التى يلزم تخزينها لحين البيع أو التوزيع ولذلك وضع حسن فتحى المخازن الأساسية فى بدرومات تحت أرض الدكاكين وابتكر نظاما محسوبا ومصمما للملاقف لتوجيه تيار الهواء السائد الموجه من الملاقف العليا إلى أسفل وتحريكه بالبدروم ثم شفطه من الجهة المقابلة ليتم دورة التبريد ورغم أن هذا النظام صحيح نظريا إلا أن التطبيق العملى فى مباني السوق كان مجازفة تحت الإختبار ، ومع ذلك فإن النتائج التى أسفر عنها فاقت كل التوقعات حيث أن زوار بدرومات التخزين أسفل الدكاكين شعروا بإنخفاض هائل فى درجة الحرارة يصل إلى أكثر من ١٥ درجة مئوية عن درجة ساحة السوق ، الأمر الذى أسعد حسن فتحى بنجاح التجربة .



هذا بالإضافة إلى أن التشكيلات المعمارية التي نتجت عن إستراتيجية التعامل بل التحدى لأجواء الصحراء القاسية تبعث على الأنبهار والإعجاب وتقف كشاهد قوى يؤكد نظرية حسن فتحى بل اعتقاده الراسخ بأن المعاصرة تعنى ببساطة الفهم الشامل والتعبير الدقيق عن قوانين الطبيعة الثابتة ونجاح التعامل معها واحتوائها . وفى تقديرى أنه لا يوجد شاهد أقوى من هذا المثال لمحو الصورة التى أشاعها البعض عن حسن فتحى وجسمته فى هيئة معمارى رومانسى حصر نفسه فى عمارة الطين لينتج أشكالاً معمارية تقليدية متخلفة هى القبو والقبة فقد أثبتت دراساته ومعالجاته التطبيقية لمباني السوق أعلى كفاءة للأداء فى /التحكم البيئى فى ظروف مناخية بالغة الصعوبة وتم ذلك بأسلوب واضح التطور من الناحية التقنية .

ومن الخطأ الاعتقاد بأنه قصر إهتمامه وتطبيق هذه الأساليب والمعالجات على المباني العامة للقرية فقط مستبعدا بذلك مساكن المنتفعين فقد أوضحت تصميماتها نفس المستوى من الجدية وعمق الدراسة حيث طبق فيها نظام الأفنية المزدوجة أحدها مبلط بتبليطات حجرية والآخر تفترشه المزروعات ، وخلال ساعات النهار يسخن الفناء المبلط فيرتفع الهواء الملامس للسطح ويحل محله هواء بارد من الفناء المزروع والذي يفصله عنه حاجز مفرغ بوحدات زخرفية ( تختابوش ) وبذلك يتولد تيار الهواء اللازم لتلطيف الجو ، كما أن المساكن تتلاحم فى مجموعات حول أفنية مظلة أو مكشوفة تعمل من خلال انسياب الهواء من الفناء البارد إلى الساخن كمنظم وملطف للحرارة .

وبالإضافة إلى مشكلات البيئة المناخية فقد ظهرت فى موقع السوق مشكلة عويصة ما كان يمكن أن تحلها أى دراسة نظرية للعمارة البيئة وهى وجود الثعابين بوفرة فى هذه المنطقة وهى من فصيلة صحراوية نادرة ليست سامة فقط بل ومن خصائصها القفز فى الهواء نحو الفريسة وهى متواجدة منذ عصور الفراعنة ومعروفة باسم ذات « العلامة المزدوجة » لطبيعة لدغتها القاتلة ، وكان يتم اصطيادها عن طريق استدراجها بأنغام الناي ، فإذا ما ظهرت ينقض عليها عازف الناي لاقتناصها بلولب معدنى وهو أسلوب بدائى محدود النتائج ويتطلب تجنيد فريق ضخّم من مدربي الثعابين ( الرفاعية ) ليتمكن تطهير مثل هذا الموقع المتسع .

ولكن روى بعد دراسة الحلول والإمكانيات المختلفة رش مساحة الموقع بسائل شديد الفتك يخترق الرمل إلى مكان الثعابين فيقتلها حيث وجدت وقد تم ذلك خلال بضعة أيام ، وبعد أن أزاحت البلدوزرات أكواما من الرمال تكشف الموقع عن مئذات الأفاعى الميتة .

هذا ومما يؤسف له أن الاضطراب والتوقف الذى أعقب حرب يونيه ١٩٦٧ أعاق استكمال مشروع قرية باريس بعد مضى سنتين من تاريخ البدء فى تنفيذه وكان يكفى فقط للانتهاء منه بالكامل سنة واحدة أخرى هكذا توقف هذا المشروع النموذجى ولم يبق منه إلا مبانى سوق القرية التى تربص فى رمال الصحراء كبقايا مدينة أشباح . . .

وعلى مر العقود الثلاث التى مضت ظهرت عدة أفكار لاستغلال مبانى السوق لكى تصبح مركزا لأبحاث العمارة البيئية والفنون والحرف التقليدية كما زار الموقع عديد من لجان الدراسة وتقصى الحقائق ودبجت التقارير المطولة التى تحوى فيضا من التصورات والإقتراحات كما تعاقب العديد من المسئولين من متخذى القرار الذين أبدوا نوايا طيبة تجاه هذا المشروع ولكن بقى كل ذلك مجمدا فى ثلاجة النوايا الحسنة ومطلسما بعدم القدرة على تنفيذ القرار !!

إن بقاء الحال على هذا المنوال يفضى إلى أوخم العواقب بالنسبة لهذا العمل المعمارى الفذ حيث يخشى أن تجتاح الرمال مبانى السوق فتطمس أكمل تجربة علمية وتطبيقية رائدة تمت فى مصر للتعامل مع البيئة الصحراوية بتقنية فائقة التقدم ولكن بأبسط الوسائل ومتوافقة تماما مع البيئة ومنبثقة من الإمكانيات المتاحة فيها وهى فى المقام الأول قد أحتلت مكانها فى طليعه الأعمال التى تخلد أسم المعمارى حسن فتحى وتكرس له منزلة رفيعة بين معمارى العالم المعاصر الأمر الذى يحمل مصر مسئولية انقاذها والحفاظ عليها .

يحيى الزينى





## مشروع تخطيط مركز تعمير قرية باريس

### التخطيط العام

#### مبادئ عامة ودراسات :

١ - عند القيام بعمل التخطيط الفيزيقي والتصميم المعماري سنجد أن علينا مراعاة عدة عوامل مختلفة مجتمعة في نفس الوقت لكل منها أثره في التشكيل .

كما سنجد أنه إذا ما أحسنا التوجيه والتوجه أن الحلول التي سنحصل عليها بمراعاة أى عامل من العوامل لن يتعارض مع الحلول بمراعاة العوامل الأخرى بل سيتفق معها ويزيد من قيمتها جميعا ، كما سنجد بهذا الاتجاه أنه سيعطى التشكيلات المراعى فيها العوامل الطبيعية والاجتماعية جمالا نابعا من صدق الحلول وجدية التشكيل .

٢ - أن أحسن الطرق العملية لتحقيق ذلك هي أن نختار أحد الأحياء ونضع له التخطيطات باعتبار مراعاة العوامل السالفة الذكر واحدا واحدا ونطبق الحلول التي نحصل عليها على التوالى الواحد فوق الآخر ونقوم بالتعديلات اللازمة أولا بأول وكل العوامل حاضرة في الذهن وممثلة في الرسومات .

٣ - استخدمت هذه الطريقة في دراسة التخطيط بقرية باريس باختيار أحد الأحياء الذى روعى في تخطيطه عوامل المناخ والسكان والمواصلات ... الخ وأجريت عملية التصميم بمقتضاها كما هو موضح بالدراسات الآتية :

( أ ) عامل المناخ وحركة الهواء وأثرهما في تحديد ملامح التخطيط والتصميم :  
( الدراسة رقم ١ )

أن عامل المناخ من أول العوامل التي يجب على المخطط مراعاتها لقسوة الجو في المنطقة وللأضرار الشديدة التي تترتب على إهمال مثل هذا العامل من إرهاق الأهالى فسيولوجيا بحرمانهم من فترات الراحة .. التي يمكن أن يحصلوا عليها في منازلهم والتي يجب أن تعقب فترات التعب من الجهد في العمل وشد الحرارة في معظم أوقات السنة .

ويتضح من جداول الأرصاد أن متوسط درجات الحرارة القصوى ونسب الرطوبة في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس تخرج عن نطاق منطقة الراحة الحرارية المسموح به فسيولوجيا ، كما تصل درجات الحرارة للنهية العظمى إلى ٤٨ م وهي مما يتسبب عنه ضربات الحرارة .

ومن المعروف أن متوسط العمر بين البدو قصير بسبب أمراض الكلى الناتجة عن شدة الحرارة وقلة المياه التي تحتويها أجسامهم عن الحد اللازم لتعويض ما يفقده الجسم بالتبخر فتتركز الأحماض والأملاح ولاحتماء المياه في حالات كثيرة على نسبة كبيرة من الأملاح التي تذيبها المياه أثناء مرورها في طبقات الأرض الجوفية .

قد يكون في قصر عمر البدو عاملا في حفظ التوازن الايكولوجي بالبادية المحدودة الموارد وسيترتب على تحسين الحالة الصحية أثارا قد تخل بهذا التوازن ، ولكن لا يصح أن يأخذ المخطط في مشروعات الوادي الجديد أو أى مشروعات أخرى بمثل هذا العامل في التخطيط لموازنة السكان والموارد وأن من أول واجباته العمل على توفير شروط الصحة والراحة للمستوطنين وحمايتهم من التعرض للارهاق الحرارى الضار بصحتهم والعمل على خلق الجو الداخلى الذى لاتزيد درجات الحرارة والرطوبة فيه عن حدود نطاق الراحة الحرارية بالوسائل الطبيعية المتيسرة للأهالى ومن واقع التخطيط والتصميم .

والى جانب ذلك يجب العمل على إزالة الأملاح الضارة في عمليات الشرب إذا ما زادت عن الحد المسموح به .

ولتوفير الراحة الحرارية فى المساكن وتحقيق انتظام المعيشة يقتضى الأمر أن تتكون النواة السكنية التى تعطى لكل مالك من حجرتين وبينهما مقعد مزود بملقف هواء به الواح مسامية أو حصر مبللة لتبريد الهواء فى الحجرتين والمقعد بواسطة التبخير كما هو موضح بالتصميمات ( الدراسة رقم ٥ ) [ شكل ( ٢ - ٥ ) ] وعلى غرار النموذج الخاص الذى بدىء فى إنشائه بأرض التجارب لوزارة البحث العلمى خلف معهد أبحاث البناء والمرفق تصميمه .

وسيستفاد من هذا الحل للوادي الجديد ومحافظة أسوان ( مساكن تعويض النوبيين التي لم تبني بعد بكم أمبو ) والبلاد الأخرى ذا الجو الحار جاف كالسعودية والعراق وبعض أجزاء الهند والأجزاء الشمالية من بلاد أفريقيا الغربية ( منطقة السفانا ) مما يجعل المشروع ارشاديا على نطاق نولى .

ومن أهم الوسائل فاعلية في تخفيف حدة الحرارة في هذه المناطق هي الأكتار من الظل ( للأسف يتعذر زراعة الأشجار للظل بين المنازل بسبب الأساسات ) والأقلال من الأسطح المعرضة لأشعة الشمس يحسن توجيه بلوكات المنازل والمباني وعمل الفراندات وعمل الشوارع مسقوفة ومن الضيق بالقدر الذي يعطى أكثر مقدار من التظليل مع عدم الاخلال بشروط الصحة والتهوية . ثم مراعاة التوجيه لتلقف هواء الشمال بكل الوسائل الممكنة ومنها استخدام الميول الطبيعية في اتجاه الرياح الشمالية باعتبار حركة الهواء البناميكية وبتنسيق الساحات والشوارع المسقوفة أو المظلة والأحواش الداخلية بحيث يكون تنظيم سحب الهواء الرطب الذي يتجمع أثناء الليل حين تهبط درجة الحرارة في الأجزاء المقفلة كالأحواش أو شبه المقفلة كالشوارع والساحات إذا ماكانت بها منحنيات وكسرات باستخدام فرق معدلات تسخين هذا الهواء طبقا لاتساع وفترة تعرض أسطح الساحات والأحواش للشمس في مختلف ساعات النهار ، وعمل التصميم على أساس التحكم في سير الهواء الرطب من الأجزاء المظلة إلى الأجزاء المعرضة خلال حجرات المعيشة .

وقد درست البحوث العلمية التي أجريت بواسطة معاهد بحوث البناء في البلاد الأخرى ، كما درست التخطيطات التقليدية على ضوء ما ذكر . وقد توجهت لجنة من مهندسى المؤسسة وأعضاء المكتب لتقييم أثر التخطيطات المختلفة التقليدية والحديثة الموجودة فعلا في واحة الخارجة وتوضح لها بصفة قاطعة أفضلية الحلول التقليدية في التخطيط ومواد البناء المحلية في الإنشاء كمباني الطوب الأخضر والحجر كما توضح لها عدم صلاحية قوالب الأسمنت المستعملة في استراحات الموظفين ولا طريقة تصميم هذه الاستراحات التي مارس أعضاء اللجنة فيها ارهاقا شديدا من الحرارة الزائدة من جراء توصيل قوالب الأسمنت للحرارة وتسخين الجدران والأسقف التي تحتفظ



بالحرارة وتشعها إلى الداخل ليلا ونهارا بدرجة بلغت من الشدة أنه لم تسمح للثلجات الكهربائية بأن تبرد المياه الأمر الذي جعل اللجنة تقرر ضرورة مراعاة مبادئ التخطيط التقليدي في التخطيطات الجديدة والنصح بالابتعاد تماما عن استعمال القوالب الأسمنت في المناطق الصحراوية الحارة جافة - كما قررت هذه اللجنة ضرورة قياس درجات الحرارة وحركة الهواء في مختلف الأحياء والمباني الموجودة القديمة منها والجديدة - للمقارنة والتقييم العلمى . وقد روعى في ذلك في تخطيطات الحى المذكور مع إدخال التحسينات على الطول التقليدية بإزالة أسباب القذارة وتوالد الذباب من وجود مراحيض الجردل التى تفتح على الشوارع المسقوفة مما يتسبب عنه توالد الذباب وانتشار الروائح الكريهة - بأن عملت الشوارع المحيطة بالحى على نوعين :

الأول : للمشاه على المقياس الإنسانى ويمكن أن تكون مسقوفة فى الأماكن التى يستلزم الأمر أن تكون مظلة للاحتفاظ برطوبة الهواء وهى تقع بين صفين من البيوت وتفتح عليها مداخلها الرئيسية .

والنوع الثانى : للسيارات أو الدواب وقد عملت متسعة على مقياس السيارة وغير مسقوفة ومراعاة أن تكون المراحيض على هذه الشوارع فى التصميم المعماري للمنازل وليست على شوارع المشاه .

هذا وحرصا على احترام النواحي الاجتماعية لدى مجتمع منعزل مثل قرى الواحات فقد عمل التخطيط على أساس خلق ساحات ذات صبغة إنسانية تشجع على التلاقى والاجتماع من واقع تخطيط المنازل تسمح بالاجتماع والتلاقى فى الليل والنهار وفى الصيف والشتاء بإيجاد الأماكن المظلة التى تتلقف هواء الشمال الرطب للجلوس صيفا والأماكن المعرضة للشمس المحمية من تيارات الهواء للجلوس شتاء مع مراعاة الناحية الجمالية فى تنسيق التخطيط . وتتوزع تخطيطات هذه المساحات بما يجعل منها معالم تتعرف بها الأهالى على مكانهم فى القرية .

وكذلك روعى استخدام ميل الهضبة المواجهة للرياح الشمالية فى التخطيط بحيث يتلقف أكبر عدد ممكن من المنازل الهواء الرطب .

وقد وضع تخطيط رقم (١) [ شكل ( ٣ - ١ ) ] على هذا الاعتبار . ومما يجب التنويه عنه هو أن موضوع أثر المناخ فى التخطيط والتصميم من الموضوعات المستحدثة والتي تتطلب أجراء بحوث علمية وتحتاج إلى الكثير من البحوث والدراسات وسنتقدم لوزارة البحث العلمى بمشروع بحث فى هذا الموضوع نرجو أن ترعاه هذه الوزارة ضمن مشروعات المجلس الأعلى لتدعيم البحوث .

(ب) دراسة التخطيط باعتبار العامل الديموغرافى وتوزيع المساكن أو قطع أرض البناء ذات المساحات المختلفة على العائلات حسب تقسيم الأهالى طبقا لحجم الأسرة ( عدد الأفراد )

من الأمور المشاهدة فى كل المجتمعات الانسانية أن العائلات تختلف من حيث عدد الأفراد وأن تقسيم الأسر حسب عدد أفراد كل منها لا يختلف فى أى بلد عن الآخر كثيرا شرقيا كان هذا البلد أو غربيا ، خاصة فيما يتعلق بالعائلات المكونة من ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، إلى ٧ أفراد والتي تكون حوالى ٨٠٪ من مجموع العائلات .

ولو لم تكن العائلات التى ستقطن مركز تعمير باريس معروفة حاليا إلا أنه على فرض أن تمت عملية التهجير على أسس استيطانية بأن ينقل إليها مجموعات مستكملة من العائلات أو البدنات من قرى محددة فيجب مراعاة هذا التنوع ، على أن تعطى العائلات قطعا من الأرض تتناسب مساحتها مع سعة المنازل التى تتفق مع عدد أفراد كل أسرة ، ويبنى لهم حجرتان ومقعد وحظيرة على أن يكملوا البناء هم بأنفسهم مستقبلا وسيساعدهم على هذه التكملة وجود مرفق التعمير الذاتى .

وقد وضع التخطيط رقم (٢) [ شكل ( ٣ - ٢ ) ] من دراسات ملامح التخطيط على أساس التوزيع حسب أفراد الأسرة .

(جـ) دراسة ملامح التخطيط باعتبار الطرق :

قسمت الطرق والمساحات الى الآتى :

١ - طرق سيارات أو دواب .

٢ - طرق مشاه فقط مراعى فيها المقياس الانسانى وحده .

٣ - طرق مشاه لاستعمال السيارات فى حالات الطوارئ .

٤ - ساحات داخلية .

وعمل المنازل على صفين تقع بينهما شوارع المشاه ذات التصميم والمقياس الانسانى التى تفتح عليها أبواب المنازل وتحيط بكل صفين من البيوت شوارع السيارات أو المشاه الواسعة واستعمال السيارات فى حالات الطوارئ .

وبمثل هذا التقسيم فى التخطيط أصبح من الممكن إعطاء شوارع المشاه تشكيلات ذات مقياس انسانى مع توفير الظل ومراعاة شروط الصحة وإضفاء الناحية الجمالية والتنوع بحيث تخدم القيم الانسانية وتتحاشى السأم من التكرار المل والشعور بالضعة من عدم إعطاء العائلة بعض ما تستحقه من العناية بالتصميم الخاص بها ، وفى هذه العناية ما يشعر أهلها بأن لهم قيمة إنسانية فى نظر المخطط وإن تزيد العناية الفنية بالتصميم من قيمة التكاليف شيئاً سواء بالعملة الصعبة أو السهلة لأن ارتفاع قدر البناء سيعود إلى جهد المصمم وقوة ابتكاره وليس إلى استعمال مواد غالية الثمن .

وتوضح الدراسة (٣) ، (٤) [ شكل (٣ - ٣) (٣ - ٣) ع ] إمكان توافق الحل بمراعاة هذا العامل مع باقى الحلول .

#### (د) دراسة تصميمات المنازل داخل التخطيطات التى روعيت فيها العوامل السالفة الذكر :

وتوضع الدراسة رقم (٥) [ شكل (٣ - ٥) ] تخطيط إحدى الساحات الداخلية وتصميم المنازل المحيطة بها وهى تدل على توافق الحلول السابقة مع التصميمات المعمارية وإيجاد التنوع السليم المسهب فيها . كما توضع الدراسة رقم (٥) امكان تحقيق شرط الجمال فى التنسيق والتخطيط الذى لا يتوافر عادة فى القرى التى نشأت ونمت بطريقة ذاتية طبيعية . وبذلك سنوجد مجالات واسعة يمكن أن ينطلق فيها خيال وقوة ابتكار المخططين إذا ماعنوا بالقيم الجمالية الانسانية . ولم ييخلوا على اخوانهم الفلاحين ومحدودى الدخل بالعناية الفنية التى تعوض عليهم رخص تكاليف مبانيهم .



وتوضح هذه الدراسات أنه يحسن التوجيه والتوجه ومراعاة العوامل الانسانية والمعمارية الوظيفية سنجد أن مراعاة كل عامل من العوامل التي تؤثر في التصميم تزيد من جمال الطول وتضفى صبغة الصدق والأصالة على التشكيل وتزيل من صبغة الوضاعة التي تتسم بما عادة مجموعات المساكن لمحدوى الدخل التي تعمل من نموذج واحد مكرر .

### مركز القرية ومباني الخدمات العامة: [ شكل ( ٣ - ٨ ) ]

#### مقدمة :

١ - يعتبر مركز القرية جبهتها التي تقابل بها العالم الخارجى حيث يؤمه كل زائر لوقوع مباني الخدمات العامة فيه من واقع تخطيط الطرق التي تقوده إليه عادة كما يعتبر نقطة التقاء الأهالى لاحتوائه على المباني العامة على أعلى مستوى للجماعة مما يجتذبهم فى المناسبات الخاصة اليومية كالتسويق والترويح عن النفس والتلاقى فى الأمسيات ، والأسبوعية كصلاة الجمعة والذهاب إلى الحمام ، والموسمية كالأعياد .

٢ - وبالتحليل البسيط سيتضح أن وظيفة المركز واستعمالات مباني الخدمات العامة تختلف اختلافا جوهريا فى مجتمع صغير منعزل مثل قرى الواحات عنها فى قرى وادى النيل المتقاربة أو القرية من المدن الاقليمية والمراكز الرئيسية التى تؤدى جزءا كبيرا من الخدمات العامة لهذه القرى التى يقع فى مجال تأثيرها ، لذلك لا يصح استخدام المقاييس العادية المستعملة فى قرى ومدن وادى النيل على قرى الواحات ، وتقدير هذه الخدمات من واقع احتياجات كل مجتمع منها على حدة بمراعاة ظروفه الجغرافية الخاصة وظروف الاقليم العمرانية .

ولايضاح هذه النقطة نجد بتحليل المهز اللازم تواجدها فى أى مجتمع أن قرية صغيرة بها بضعة حلاقين بينما نجد أن نجارا واحدا يقوم بخدمة عدة قرى لأن حاجة القرية الواحدة إلى خدماته لا تكفى لحصوله على عمل يقوم بأدائه ولكن فى ظروف القرى المنعزلة ستقوم صعوبة فى تنقلات مثل هذا التجار لكى يخدم أكثر من قرية .

لذلك يجب مراعاة عدة عوامل إنسانية فى التخطيط والتصميم لا تدخل فى المشروعات العادية .

ومن الأمثلة على بعض الحالات التى روعيت فيها هذه الاعتبارات فى تصميم مبانى الخدمات العامة لقرية بارس وتوضح هذه النقطة مبنى ( المستوصف - نزل ) أو ( المستشفى - كرفان سراى ) .

وفىما يلى دراسة تحليلية سريعة لهذا الموضوع :

أن طبيعة الخدمات الطبية لمجتمع منعزل صغير تختلف كثيرا عنها لأهل مدينة أو قرية من القرى فى وادى النيل المتقاربة ليس باعتبار تيسير الخدمة الطبية والعلاج وحسب بل ومن حيث الاعتبار الانسانية والاجتماعية المرتبطة بالعلاج وبأهل المريض إلى جانب المرضى أنفسهم .

#### الناحية العلاجية :

فمن الناحية العلاجية سنجد أن هناك عدد من الاختصاصات فى الطب يوجد فى المستشفيات والعيادات التى تقوم بخدمة المجتمع فى المدينة : الباطنى - الحميات - الجراحة - طب العيون - طب وجراحة الأسنان - أمراض النساء والولادة - الأمراض الجلدية - الأشعة - طب وتجهيز وجراحة العظام - الأشعة - طب الأطفال - الأنف والأذن والحنجرة الخ ...

ومن الطبيعى أن الحاجة إلى كل هذه الاختصاصات تختلف لدى سكان المدينة الواحدة عن الأخرى ولكن سنجد أن هناك عدد كاف من المرضى يبرر ويسمح بوجود كل هذه الاختصاصات بينما نجد فى كثير من المجتمعات الصغيرة المنعزلة أنها تحتاج إلى عدد أكبر من الأطباء مما تسمح لهم به المقننات الاقتصادية حيث أن هناك حد أدنى للاختصاصات الواجب توافرها فى أى مجتمع كان لكى يطمئن الناس إلى حصولهم على ما يلزمهم من الخدمات الطبية والعلاج والاسعاف فى حينه وهى : -

الطبيب الباطنى الجراح - طبيب الأسنان - طبيب العيون - طبيب النساء والولادة والأطفال . فإذا كان المقرر للمجتمع لايزيد عن طبيب واحد أو اثنين إذن يلزم أن تتحمل الدولة الفرق بين ما يستحقه المجتمع الصغير وبين ما يجب أن توفره له من العلاج والخدمات الطبية .

ومن الناحية الاجتماعية . سنجد أن المستوصف ووجود قسم الولادة والأطفال فيه ما يسمح بتدريب الأمهات والبنات على تمييز الأطفال والعناية بهم وعلى إعداد الطعام للمرضى والأطفال إذا ما خلقنا مكانا خاصا للسيدات ليحضرن فيه عمليات التدريب العملى مع الممرضات والأطباء كما يمكن أن يتدربن على طهى الطعام ( الرجيم ) الخاص بالمرضى والعادى . لذلك عمل جزء خاص لهن فى المستوصف المصمم لباريس مجاور لقسم النساء من المستوصف به حجرة أشغال كبيرة وصحن ( بانيو ) به جزء مسقوف يطل على الشرق حيث المنظر جميل وفى مجاورة المطبخ من الناحية القبلية بحيث يوجد الاتصال المباشر بين حجرات الأمهات والأطفال وحجرة الأشغال والباسيو والمطبخ وبين عنبر السيدات .

ثم أن المستشفى أو المستوصف الريفى يخدم قرى عديدة ولا يمكن تردد المرضى من القرى البعيدة يوميا على القرية إذا احتاج العلاج إلى ذلك بذهابهم وإيابهم من قراهم إلى المستوصف . كما أن منهم الأطفال الذين يحتاجون إلى مرافق . وحتى الكبار فإن المريض لا يحضر بمفرده إلى المستوصف لإجراء عملية أو إذا كان سيمكث مدة طويلة فى المستشفى فإنه يحضر مع نفر من أهله . وهى عادة ناتجة من ترابط الأهل والأقارب والرغبة فى الاطمئنان على مرضاهم . وهو حق إنسانى لا يصح أن نتغافله فى التخطيط والتصميم . لذلك فإن النظرة الإنسانية أو النظرة الثورية الميثاقية تقتضى بأن نيسر الخدمات العامة للأهالى بصفة إنسانية بخلاف النظرة الأميرية ( نسبة إلى الأمير الذى كان غريبا عن أهل البلاد ) والتي كانت تقتصر على ناحية الاختصاص .

لهذا وجب العناية بأقارب المرضى الذين سيرافقونهم وإعداد مكان لإقامتهم بجوار أهلهم الذين يعالجون بالمستوصف هم وركائبهم على غرار « الكرفان سراى » فى الصحراء أو الخان فى المدينة طوال مدة علاج أقاربهم وأن يكون بهذا « الكرفان سراى » أماكن للركائب ومطابخ وأماكن للنوم تجمع هؤلاء القوم من برد الشتاء وحر الصيف .



## الخدمات التموينية فى القرية :

تتطلب الظروف الجغرافية والاقتصادية أن يكون المجتمع الصغير المنعزل معتمدا على نفسه فى انتاج كل ما يحتاجه من الغذاء وكانت صفة الاكتفاء الذاتى هذه مطبقة فى القرى والعزب فى وادى النيل فى السابق وإلى عهد قريب حيث لم يكن الفلاحون وأصحاب هذه العزب ليشتروا فى المدينة سوى الأقمشة اللازمة للملابس مرة فى الصيف ومرة فى الشتاء مع مواسم الحصاد وجمع القطن حين يكون النقد متوفرا لديهم . أما باقى حاجاتهم من الغذاء سواء من الحبوب أو الخضراوات أو الطيور أو اللحوم فكانوا يعتمدون اعتمادا كليا على نتاج أرضهم . وحتى المقشاش كانوا يصنعونها بأيديهم من السمار الذى يزرعونه على حواف القنوات .

ولم تزل هذه الحالة تنطبق على أهالى الواحات حيث أو وسائل النقل ليست سهلة وهى إذا ما كانت متيسرة فإنها ستضيف إلى ثمن المأكولات تكاليف النقل مما قد يضاعف الثمن عدة مرات .

وقد راعت المؤسسة هذه النقطة فى سياستها الزراعية بجعل كل منطقة مكتفية ذاتيا بانتاج كل ماتحتاجه وتمشيا مع هذه السياسة فقد أعد بسوق الجمعية الاستهلاكية أماكن صالحة لتخزين المؤن والحبوب التى تنتج موسميا وما يضطر الحال لاستجلابه من خارج القرية ، بأن تحتوى على أقبية مبردة بالطرق الطبيعية إلى جانب حجرة ثلاجة ليتمكن الاحتفاظ بالأغذية فى حالة جيدة طول المدة الواقعة بين الموسم والموسم أو وصول السيارات من الوادى كما عملت صوامع لتخزين الصبوب فى الجمعية الاشتراكية الزراعية على أن تصحب بطاحون بحيث توفر مصاريف نقل الحبوب إلى المطحن بالخارجة التى تبعد ٩٠ كيلومترا من باريس ونقل الدقيق راجعا نفس المسافة مما قد يزيد تكلفة الكيلوجرام من الخبز ١٢ مليما ( اثنتى عشر مليما ) باعتبار معدلات تكاليف نقل الطن / كيلومترا السائدة الآن ، على أن تدار الطاحون بالدواب وليس بالآلات وأن يتم الطحن بالحجر حتى يحتفظ بفيتامينات القمح .

## الحمام :

ومن الأبنية المقترح ادخالها فى القرى الحمام .

لقد كان للحمامات التى تدعى تركية وظيفة خاصة فى المدن والقرى وإن كانت قد زالت من المدينة الحاضرة بالقاهرة عندما انتقل كبار الملاك من الأحياء القديمة التى كانت بها عدة حمامات إلى الأحياء الجديدة كالزمالك وجاردن سترى التى لم تعمل فيها حمامات وتركت الحمامات الواقعة فى الأحياء القديمة لأهلها من الفقراء فانحط قدر الحمامات فى المدينة .

ولكن الحاجة إلى الحمامات لم تزل قائمة فانشىء فى القاهرة بعض الحمامات للطبقة الثرية فى بعض الفنادق الكبيرة مثل حمام فندق سيرايس .

أن وظيفة الحمام التركى تختلف تماما عن الحمامات ،إما دية اننى تستخدم فيها الرشاشات ( دوش ) لأن للأولى صفة العمومية فهى للجميع بينما حمام الدوش خاص وعندما عملت حمامات دوش عامة لم تنجح لأن فى استعمالها ما يحط من قدر الفلاح كما ليس فيها ما يجتذب الأهالى مما يوجد فى الحمام التركى من البخار الذى يجلب العرق ويزيل المرض من الجسم والتدليك الذى يريح الجسم بعد لارهاق والتعب - والتلاقى مع الغير فى ظروف الاسترخاء بعد الحمام مما يجعل من الحمام متعة جسمانية واجتماعية ويعطى للرجل هبة حيث لم يعد الذهاب للحمام مجرد عملية إزالة أوساخ من جسم رجل قدر ليس عنده حمام فى بيته مما جعل الانسان يخجل من الذهاب إلى مثل هذه الحمامات الشعبية .

وقد اختبر موقعا للحمام فى التصميم بجوار الجامع ومتصل به بسهولة الاستعمال أيام اجمع للأهالى ، كما عمل له مدخل خاص للسيدات اللاتى يمكن أن يستعملنه فى بعض أيام الأسبوع .

## الجمعية التعاونية الزراعية :

رعى فى التصميم نظام أو خط سير المعصولات من الحقل إلى أن تحمل على سيارات النقل بالترتيب الطبيعى :

« الجرن » أولا حيث تأتي المحصولات ، كما هي من الحقل ثم تجهيز أما بالدراس أو التنقية ، ثم « الشونة » لتشيون المحصولات المعدة للتخزين ثم المخازن أو الصوامع فى حالة الحبوب . وتفصل الأبنية جزء الشونة والجرن وبين موقف السيارات الذى يعتبر نقطة الاتصال بالمشتريين الأغراب . وذلك لتيسير العمليات وضمان حسن الرقابة .

### مرفق التعمير الذاتى :

كما يحتاج المجتمع الصغير المنعزل إلى الاكتفاء الذاتى فى التموين والغذاء فإنه يحتاج إلى هذا الاكتفاء الذاتى فى عمليات البناء والإنشاء لأن تكاليف نقل مواد البناء العادية كالأسمنت والحديد والخشب ستكون من البهاظة بشكل أن لن يتيسر لآى فلاح الحصول عليها . وتمثل ظروف البناء فى الواحات نفس ظروف كل قرى وادى النيل ولكن بشكل مركز وقاسى .

ولما كان الأمر يتعلق بنواحى عديدة خلاف الهندسة وحدها فإنه يلزم إجراء بحوث علمية والقيام بمشروعات إرشادية ولكن لايمكن شمول مشروع قرية باريس لكل هذه الدراسات والبحوث خاصة وأن منها ماكان يجب أن يسبق مرحلة التصميم والبناء ، كالتدريب والدراسات الاجتماعية الهادفة إلى تنظيم جهود الأهالى فى البناء فى قراهم الأصلية وقبل التهجير وفى الوادى الجديد نفسه . وكما كان الايطاليون يدرّبون جنود المستعمرات على القتال والانشاء وكما كانوا يقولون أنهم يرسلون عساكرهم مزودين بالبندقية والجاروف فإنه يلزم أن ترسل الفلاحين إلى قرى الاستصلاح بالفأس والمسطرين والجاروف ومقص الحلاق وماكينة الخياطة الخ .. وهو ما يتطلب إعدادهم وتدريبهم مقدما فى قراهم الأصلية حيث تتوفر ظروف الإقامة لهم وحيث تكثّر البطالة . لذا فإن المشروع سيتناول ماتسمح به ظروف العمل على أساس أنه جزء من كل نتمنى أن تتاح الفرصة لاستكمالها فى مشروعات مستقبلية بإذن الله عندما تتوضح الحقائق المادية فى هذه الفكرة التى تعتبر آخر ملاذ للخروج من المأزق الذى وجدت فيه مشروعات الاسكان وتعمير الريف .



أن الرغبة فى البناء موجودة لدى كل إنسان ولكن يقف حائلا فى سبيل تحقيقها عدة عوامل أهمها : وجود أرض البناء وثمرتها ، وجود مواد البناء وثمرتها - وجود اليد العاملة المدربة الفنية اللازمة لعمليات الإنشاء وتوفر أجورها - وجود الرعى والإدراك بأن عمليات البناء أصبحت متيسرة للجميع إذا كان ذلك ممكنا .

وقد أزيلت عقبة واحدة من هذه العوائق فى قرية نبروة بإعطاء الأهالى أرض البناء بالحكر فى نظير ثلاثة ملايين للمتر وبإزالة الضغط فى هذا الميدان وحده ما أطلق العنان للأهالى الذين كانت تمنعهم صعوبة الحصول على الأرض من البناء فأنشأوا من المنازل والعمارات ما مساحته ٢٥ فداناً من عام ١٩٥٦ إلى عام ١٩٦٢ وفى هذا مايدل على وجود الرغبة فى البناء لدى عامة الناس ولكن تكبتها العقبات - المادية . فإذا ماكانت نتيجة إزالة عقبة واحدة كأرض البناء قد أدت إلى تنشيط حركة البناء بهذه الصفة الباهرة كما حدث فى قرية نبروة فمما لاشك فيه أنه بإزالة العقبات الأخرى التى ذكرناها وعمل حسابها فى المشروع ما يحل مشكلة التعمير والاسكان فى الريف وهو ما نرجو أن يتم اختباره وتجربته عمليا فى مشروعات إرشادية كاملة ونأمل أن نجرب جزءا منه فى مشروع باريس . فإن أرى البناء متوفرة وستقوم الحكومة بإعدادها داخل قرية منظمة مستكملة الخدمات مما سيعطيها قيمة اقتصادية من لاشئ . ثم أن فى العزم والنية عمل بحوث فى التدريب ( ولو لم تكن فى القرى الأصلية الآن ) ، لتوفير اليد العاملة المدربة الفنية التى ستتولى عمليات تكملة المنازل بعد أن ترفع الحكومة يدها عند استكمال المشروع ثم العمل على توفير الطين ومواد البناء التى سيستعملونها بتخزينها وتشوينها لهم بعد اختبارها معمليا والتأكد من صلاحيتها . ثم العمل على توفير الأنوات والعدد والآلات الملزمة لعمليات الإنشاء بترك جزء مما سيستخدم فى عمليات إنشاء المباني العامة وماتلتزم به المؤسسة حاليا من هذه العدد والأنوات كالسقايل وقوالب صنع الطوب وأدوات النجارة والسباكة والحدادة الخ .. فيبقى فى القرية لدى الجمعية التعاونية التى ستساعد الأهالى فى مساعدة أنفسهم وأننا لعلنا نأمن أن لن يصبح بعد ذلك أى سبب لوجود أن عائق يقف فى سبيل تنشيط حركات التعمير بين الأهالى . وستكون الحكومة قد قامت بكل ما يمكن ويصح لحكومة أن تقوم به وعلى الأهالى القيام بالباقي .

وقد صمم مرفق التعمير الذاتى على هذا الأساس ويحتوى على :

( أ ) أماكن استخراج الأتربة اللازمة لضرب الطوب .

( ب ) أماكن تشوين الأتربة .

( ج ) مضارب الطوب أو المفارش .

( د ) مخازن السقائل واعدد والآوات .

( هـ ) ورش النجارة والحدادة والسباكة .

( و ) مخازن المهمات والمواد .

( ز ) مكاتب أمناء المخازن التابعين للجمعية التعاونية للاتحاد الاشتراكي .

وقد نظمت عملية ضرب الطوب بشكل يسمح بالرقابة على الإنتاج من حيث الجودة والكمية بإجراء الاختبارات اعدلية على عينات من منطقة محاجر الأتربة التى اختيرت فى المنطقة العالية من الهضبة حتى تسهل عملية النقل بدفع عربات الديكوفيل وهى مملوءة إلى أسفل بالجاذيب الأرضية ودفعتها إلى أعلى وهى فارغة وتنظيم المفارش بحيث يمكن رصد إنتاج الضواية اليومى وغير ذلك مما هو مشروح فى ملحق تنظيم الأعمال .

### المركز الثقافى :

فكرت وزارة الثقافة والإرشاد النهوى فى إدخال مبنى عام جديد فى محيط القرية يساهم فى عملية التطور مع الجامع . المدرسة وهو المركز الثقافى ويحتوى على مكتبة وصالة كبيرة للاجتماع وعشاهدة التليفزيون وصالة عرض سينمائى مقفلة وصاحة عرض سينمائى مفتوحة ومشغل احرف اليدوية ومنزل نموذجى لكى تتدرب فيه ربات البيوت والفلاحات على التدبير المنزلى وتحسين طرق الطهى بما لديهم من وقود تحت إرشاد المرشدات الاجتماعيات .

وبرنامج هذه المراكز الثقافية موجه فى الكتيب المرفق عن مركز قرية كفر الشرفا الذى بنى بنفس الطرق بنفس مواد البناء المقترحة لمشروع قرية باريس وهى الطوب

الأخضر للجدران والأسقف التي عملت مقببة فيما بدا سقف حانة السينما المقفلة والاجتماع التي عملت بالحديد وعملت لها تصميمات خاصة تتطلب إجراء التجربة عليها وبتعشم أن تتم بنجاح .

## المدارس الأولية

### الأبنية المدرسية :

أن المدرسة الأولية تخدم القرية ولايصح أن ينتقل الأطفال إلى مسافات كبيرة للحضور إلى المدرسة لذلك فيكفى في الوقت الحاضر مدرسة أولية واحدة باعتبار أن سكان قرية باريس سيكونون حوالى ١٥٠٠ نسمة في لبدية فإذا ماكانت نسبة الأولاد الذين فى سن التعليم الأولى ويمثلون ١٥٪ فيكون عدد اطلاب ٢٢٥ طالب ولما كانت المدرسة الأولية بها عشرة فصول فهى ستسمح بحضر ٢٠٠ طالب أى أنها كافية إلى فترة طويلة قادمة .

### المدارس الإعدادية :

أن تعداد سكان المنطقة كلها الذين سيقوم المركز على خدمتهم حوالى ١٠٠٠٠ نسمة ( عشرة آلاف نسمة ) ونسبة الطلبة للتعليم الاعدادى ستكون حوالى ٨٪ أى ٨٠٠ طالب فإذا ماصممت المدرسة على أساس استيعاب ٤٠٠ طالب فسيحتاج الأمر إلى مدرستين . ويلزم فى هذه الحالة تصميم مدرسة لتوضع فى مركز تعمير باريس أو قرية باريس القديمة ومدرسة أخرى فى وسط المسافة بين باريس وآخر حدود المركز شمالا .

### المدارس الصناعية - زراعية :

يحتاج الأمر إلى مدرسة واحدة فى الوقت الحاضر يمكن أن توضع فى مركز التعمير الجديد تتسع لحوالى ٤٠٠ طالب بخلاف الخان لتعليم الحرف والصناعات .

### الخان لتعليم الحرف والصناعات :

هناك من الحرف التى لا تتطلب إنشاء مدارس ومعاهد لتعليمها لأولاد القرية مثل نسيج الحصر وأعمال خرط الخشب والصياغة وغير ذلك . ويكفى استجلاب صانع



ماهر من الوادى لتعليم الأولاد فى القرية لمدة شهر أو شهرين لحين حذقهم للصناعة ثم يستغنى عنه ويستعاض عنه بصانع آخر من مهنة أخرى .


لهذا فإن خير وسيلة لتحقيق تنوع الحرف التى يصير تدريب الأهالى عليها هى أن يعمل مبنى ولنسمه مجازا الخان يكون به مشاغل للعمل والتدريب ومخازن للمواد وفوقها أو بجوارها مساكن للصناع المستجلبين هم وأهلهم ليعيشون فيها طوال فترة قيامهم بتدريب الأولاد وعندما ينتهون من مهمتهم يرحلون ويستحضر غيرهم وهكذا .

### باقى المبانى العامة :

ليس هناك ما يستلزم الشرح فيما عدا ما ذكر من المبانى العامة بخلاف أن جميع المبانى ستبنى بالمواد المحلية وبنفس طراز البيوت مبتعدين عن ذلك الطراز الغريب الذى يسمى « طراز أميرى » نسبة إلى الأمير الذى كان يتعالى على الأهالى فاختره لعمارة قصوره ولدور الحكومة التى كانت تباعد بين الأهالى وبين الحكومة التى وجدت لغرض سلطانها على الأهالى وليس لخدمتهم وبذلك سيشعر الأهالى بأن حكومتهم وأولى أمرهم إنما هم منهم وليسوا أجانب يحكمونهم من نور عمارتها ذات طابع أجنبى غريب تخاطبهم متعالية عليهم ، فلا فرق فى المشروع بين بيت الفلاح وبيت الحكم سوى فى كبر الحجم واختلاف الوظيفة .

وأن هناك من المقدمات التى نبشر بالخير كل الخير من اهتمام كبار رجال المؤسسة بهذا المشروع والقيام بما يحتاجه من بحوث بما فى إمكاننا واسناد ما يخرج عن طاقتها إلى الهيئات العلمية المحلية والدولية . حتى يخرج المشروع ارشاديا ورائدا حقا ليس لبلادنا وحسب بل ولكل مشروعات التعمير فى المناطق الصحراوية فى كل البلاد النامية والغير نامية وانى لعلى يقين بأن معاهد البحوث العلمية فى الخارج سיהمها هذا المشروع ولن تتأخر عن تقديم كل المساعدات فيما تقتصر عنه امكانيات وزارة البحث العلمى المحلية .


وفقنا المولى عز وجل جميعا لخدمة الوطن والإنسانية بالعلم والفكر المفتوح وبالأمل الذى أتاحه هذا المشروع المبارك .



دراسة تخطيط أحد الأحياء بقرية باريس

١ - ملامح التخطيط باعتبار عامل المناخ وحركة الهواء لتوفير الراحة الحرارية

الشكل ( ٣ - ١ )




دراسة لتخطيط أحد الأحياء بقرية باريس .....

٢ - ملامح التخطيط باعتبار توزيع المساكن ذات المساحات المختلفة على العائلات حسب حجم الأسرة - ( عدد الأفراد ) .

الشكل ( ٢ - ٣ )





دراسة لتخطيط أحد الأحياء بقرية باريس .....

٣ - ملامح التخطيط باعتبار الطرق .


( أ ) طرق سيارات أو دولا ب .

( ب ) طرق مشاة تسمح بمرور السيارات فى حالة الطوارئ .

( ج ) طرق مشاة فقط .

( د ) مساحات وميادين شبه خاصة .

الشكل ( ٣ - ٢ )



دراسة لتخطيط أحد الأحياء بقرية باريس .....

٤ - ملامح التخطيط باعتبار الطرق .


( أ ) طرق سيارات أو دولا ب .

( ب ) طرق مشاة تسمح بمرور السيارات فى حالة الطوارئ .

( ج ) طرق مشاة فقط .

( د ) ساحات وميادين شبه خاصة .

الشكل ( ٢ - ٤ )




دراسة لتخطيط أحد الأحياء السكنية للمزارعين بقرية باريس .

- تخطيط أحد الساحات الداخلية وتصميم المنازل المحيطة بها

الشكل ( ٣ - ٥ )






- طريق داخلي للمشاهدين بين بيوت القرية

- نماذج للبيوت طبقاً لحجم الأسرة ( عدد الأفراد )


الشكل ( ٢ - ٦ )



- طريق داخلي للمشاه بين بيوت القرية

- مجموعة من البيوت عددها ٧ لكل منها حوش داخلي خاص وزربية للحيوانات والدواجن

الشكل ( ٣ - ٧ )




المشروع الإرشادي لقرية باريس - التخطيط العام

( مركز القرية - منطقة الخدمات )

الشكل ( ٢ - ٨ )





المسقط الأفقى والواجهة والقطاع فى مبنى سوق القرية يلاحظ استخدام الأبراج العالية  
لملاقف الهواء كصفوف متراصة لتوجيه الهواء إلى البدروم أسفل الدكاكين حيث تخزن المواد القابلة  
للتلف بتأثير الحرارة الشديدة

الشكل ( ٢ - ٩ )



**VILLAGE OF PARIS “ NEW-VALLEY ” KHARGA OASIS STUDY**

village of Paris “ New - Volly “ Kharge oasis study


دراسة لقرية باريز « الوادي الجديد » الواحات الخارجة








الشكل ( ١٠ - ٢ )



الشكل ( ٢ - ١١ )





الشكل ( ١٢ - ٣ )





الشكل ( ١٢ - ٢ )



الشكل ( ١٤ - ٣ )





الشكل ( ٣ - ١٥ )





الشكل ( ٢ - ١٦ )





طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

---

رقم الإيداع ١٣٣٩٢ / ٢٠٠٢







تكمّن أهمية هذه الأوراق البحثية فى كونها تتعرض لأمور معمارية مهمة ، بتركيز شديد وبمنظور شامل وفكر متألق ، وبأسلوب واضح مباشر يخاطب العقل والمنطق ، وبمناى عن التعاطف الرومانسى الذى يسيطر دائماً على الفكر عند معالجة موضوعات العمارة والبيئة والطابع والتراث.

ومن مآثر المعمارى حسن فتحى أنه كرس جزءاً كبيراً من حياته الفكرية والعملية لنشر الثقافة المعمارية فى كافة المحافل والمجالات، وحتى خارج نطاق المتخصصين والمحترفين، وكان همه الأكبر إثارة الوعى بالبيئة العمرانية التى يشيدها الإنسان فى رحاب البيئة الطبيعية من إبداع الخالق عز وجل، والتى تحكم عناصرها ومكوناتها نظم وتوازنات دقيقة تختلف من مكان لمكان ، وتوجب عليه أن يتعامل معها بفهم ووعى للحفاظ عليها ، وبالتالي على حياة الإنسان نفسه من الإهلاك والدمار.